

ФБУЗ ФЦ иЭ Роспотребнадзора	Ф7ДПЗ.11-4/2	Издание № 2
Сводный отчет результатов участия лабораторий в МСИ		Страница 1 из 8

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

**ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ - АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ RA.RU.430237 от 18.08.2017**

Варшавское ш., 19А, Москва, 117105

Утверждаю
Руководитель Провайдера
ФБУЗ ФЦ иЭ Роспотребнадзора
АВ Паршина

2022 г.

Сводный отчет № 7Т03/22
результатов участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях
4 этапа 2022 года
«ОК ФЦ 2022»

образец для проверки квалификации ОК 7Т03/22
шифр ОК

Сведения об образце для проверки квалификации ОК 7Т03/22: парный образец (по 2 ед. в образце) смывов с объектов внешней среды упакован в пластиковые контейнеры, вторичную полипропиленовую упаковку и в третичную упаковку из полимерного материала.

шифр образца	объект исследования	определяемый показатель	характеристика образца
ОК 7Т03/22	смывы с объектов внешней среды	патогенная и условно-патогенная микрофлора, санитарно-показательные микроорганизмы (БГКП, S.aureus)	наличие БГКП (E.coli) отсутствие S.aureus

Критерии оценки результатов испытаний:

«удовлетворительно» - соответствие результатов исследований, представленных ИЛ-участниками МСИ, характеристике образца ОК 7Т03/22;
 «неудовлетворительно» - несоответствие результатов исследований, представленных ИЛ-участниками МСИ, характеристике образца ОК 7Т03/22.

Сводная информация о результатах участия ИЛ в раунде

информация о полученных результатах испытаний	патогенная и условно-патогенная микрофлора, санитарно-показательные микроорганизмы	
	удовлетворительно	95,6
результат, %	удовлетворительно	4,4
	всего	159
число результатов испытаний, полученных от ИЛ – участников МСИ	удовлетворительных	152
	неудовлетворительных	7

Результаты участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях приведены в сводной таблице.

Ответственный за проведение МСИ (координатор)


подпись

Е.А. Малян
инициалы, фамилия

Проверил:


подпись

Д.С. Осипова
инициалы, фамилия

Контактная информация об организаторе и координаторе проведения МСИ размещена на сайте Провайдера <https://msi.fscie.ru/>
 Дополнительные сведения предоставляются по обоснованному письменному запросу участника и/или иного заинтересованного лица. Форма предоставления информации в соответствии с запросом.

**Сводная таблица
оценки качества результатов испытаний образца для проверки квалификации ОК 7П03/22
смыслы с объектов внешней среды**

№ п/п	кодový номер ИЛ	патогенная и условно-патогенная микрофлора, санитарно-показательные микроорганизмы (БГКП, S.aureus)		заключение
		результат испытаний	на метод испытаний, методика испытаний обозначение НД	
1.	1077	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
2.	1101	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20 МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
3.	1145	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
4.	1187	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20 МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
5.	1246	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20 ГОСТ 31747 ГОСТ 31746	удовлетворительно
6.	1379	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
7.	1518	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
8.	1581	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
9.	1601	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
10.	1624	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
11.	1628	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
12.	1670	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
13.	1755	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
14.	1818	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
15.	1840	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
16.	1919	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
17.	1994	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
18.	2008	БГКП обнаружено, S.aureus обнаружено	МУК 4.2.2942-11	неудовлетворительно
19.	2048	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
20.	2072	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
21.	2109	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
22.	2152	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно

23.	2198	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
24.	2200	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
25.	2216	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
26.	2226	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
27.	2260	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
28.	2313	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
29.	2331	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
30.	2342	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
31.	2352	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20 МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
32.	2383	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20 МУ 4.2.2723-10	удовлетворительно
33.	2434	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
34.	2438	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
35.	2480	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
36.	2517	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
37.	2577	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
38.	2660	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
39.	2724	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
40.	2733	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
41.	2801	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20 МУ 4.2.2723-10	удовлетворительно
42.	2909	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
43.	2976	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220	удовлетворительно
44.	3019	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
45.	3022	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
46.	3024	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
47.	3045	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20 МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
48.	3049	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
49.	3396	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
50.	3430	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно

51.	3532	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
52.	3536	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
53.	3704	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20 МУ 4.2.2723-10	удовлетворительно
54.	3893	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
55.	3921	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
56.	3941	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
57.	4011	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
58.	4037	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
59.	4060	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
60.	4083	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
61.	4170	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
62.	4197	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
63.	4235	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20 МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
64.	4256	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
65.	4288	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20 МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
66.	4406/1	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
67.	4406/2	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
68.	4408	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
69.	4410	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
70.	4458	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУ МЗ СССР от 29.12.1984 №3182-84	удовлетворительно
71.	4565	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
72.	4602	ВГКП не обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	неудовлетворительно
73.	4647	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
74.	4679	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
75.	4728	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
76.	4912	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
77.	4930	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
78.	4997	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
79.	5052	ВГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно

80.	5142	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
81.	5232	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
82.	5267	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
83.	5268	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
84.	5286	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
85.	5481	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
86.	5489	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
87.	5498	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
88.	5510	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
89.	5562	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
90.	5568	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
91.	5615	БГКП обнаружено, S.aureus обнаружено	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, MOD; ISO 4832:2006, MOD) МР 4.2.0220-20	неудовлетворительно
92.	5653	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
93.	5794	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
94.	5803	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
95.	5870	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
96.	5929	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
97.	5968	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
98.	6320	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
99.	6367	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
100.	6407	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
101.	6421	БГКП обнаружено, S.aureus обнаружено	МУК 4.2.2942-11	неудовлетворительно
102.	6444	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
103.	6467	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20 МУ 4.2.2723-10	удовлетворительно
104.	6500	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
105.	6606	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
106.	6757	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
107.	6982	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
108.	6994	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно

109.	7018	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
110.	7066	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
111.	7074	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
112.	7106	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
113.	7109	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно
114.	7169	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно
115.	7390	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно
116.	7420	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно
117.	7493	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	Классический бактериологический метод	удовлетворительно
118.	7595	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно
119.	7725	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
120.	7804	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
121.	7818	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
122.	7879	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно
123.	7887	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20 MP 2.3.2.2327-08	удовлетворительно
124.	7894	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20 МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
125.	7974	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно
126.	8022	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно
127.	8064	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно
128.	8070	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно
129.	8164	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
130.	8166	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно
131.	8264	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно
132.	8375	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
133.	8391	БГКП обнаружено, S.aureus обнаружено	-	неудовлетворительно
134.	8407	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
135.	8435	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно
136.	8466	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно
137.	8470	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	Приказ МЗ КР № 610	удовлетворительно
138.	8489	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	MP 4.2.0220-20	удовлетворительно

139.	8505	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
140.	8564	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
141.	8603	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
142.	8695	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20 МУК 4.2.2942-11 МУ 4.2.2723-10	удовлетворительно
143.	8712	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
144.	8736	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
145.	8782	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
146.	8834	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
147.	8926	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
148.	8944	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
149.	9221	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
150.	9244	БГКП обнаружено, S.aureus обнаружено	МУК 4.2.801-99	неудовлетворительно
151.	9249	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
152.	9286	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
153.	9555	БГКП обнаружено, S.aureus обнаружено	ОФС.1.2.4.0002.18	неудовлетворительно
154.	9571	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
155.	9730	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
156.	9738	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МУК 4.2.2942-11	удовлетворительно
157.	9741	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
158.	9765	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно
159.	9956	БГКП обнаружено, S.aureus не обнаружено	МР 4.2.0220-20	удовлетворительно