



Руководитель (заместитель Руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

подпись инициалы, фамилия

111017
Приложение

к аттестату аккредитации
№ ROCC RU.0001.310430

от "23" июня 2014 г.

на 1 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

117105, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 19 «А»

Аттестация методик (методов) измерений и (или) метрологическая экспертиза


Аттестация методик (методов) измерений:

1. Методами прямых измерений параметров вибрации, электромагнитных полей, оптико-физических величин.
2. Концентрации, физико-химического состава и свойств веществ методами атомно-абсорбционной спектрометрии, газо-жидкостной хроматографии, тонкослойной хроматографии, высокоэффективной жидкостной хроматографии, титриметрии, ионометрии, колориметрии, фотометрии.

Метрологическая экспертиза:

Метрологическая экспертиза методических и технических документов, применяемых для осуществления санитарно-эпидемиологических исследований и испытаний, методов, применяемых в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка.

Главный врач
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора



В.Ю. Ананьев