ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ ПОСРЕДСТВОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ – СВИДЕТЕЛЬСТВО № К01.031 от 11.03.12

Утверждаю
Главный врач
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора

_____ А.И.Верещагин
«15» ____10____ 2012 г.

Сводный отчет результатов участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях 2 этапа 2012 г.

образец для проверки квалификации **ОК 2В03/12**
шифр ОК

Характеристика образца для проверки квалификации.

Образец для проверки квалификации ОК 2В03/12 представлен двумя пенициллиновыми флаконами (А, Б) со стерильными пробками, содержащими воду питьевую минеральную, контаминированную микроорганизмами: Pseudomonas aerugenosa, Esherichia coli (флакон А), бактериями рода Pseudomonas (флакон Б).

Критерии оценки результатов идентификации.

Оценка результатов идентификации проводилась путем сравнения полученных результатов от лабораторий - участников МСИ с данными паспортов штаммов микроорганизмов в части наличия во флаконе А - Pseudomonas aerugenosa, во флаконе Б - бактерий рода Pseudomonas.

1. «удовлетворительно»: идентификация до уровня рода и вида - флакон А;
   идентификация до уровня рода – флакон Б.
2. «неудовлетворительно»: иное.

Сводная информация о результатах участия ИЛ в раунде представлена в таблице.

Информация о полученных результатах испытаний		Идентификация
Результат, %	Удовлетворительно	100 %
	Неудовлетворительно	3 %
Число результатов испытаний, полученных от ИЛ – участников МСИ	Всего	100
	Удовлетворительных	97
	Неудовлетворительных	3

Результаты участия лабораторий в межлабораторных сравнительных испытаниях приведены в сводной таблице.

Ответственный за проведение МСИ И.В. Новокшонова

Сводная таблица
оценки качества результатов испытаний образца для проверки квалификации ОК 2В 03/12
по идентификации бактерий рода Pseudomonas

№ п/п	Кодовый номер ИЛ	Флакон А: Pseudomonas aerugenosa Флакон Б: бактерии рода Pseudomonas		
		Результат испытаний	Классический бактериологический метод	Заключение
1	5	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод Биохимический метод идентификации с применением тест-системы типа API	Удовлетворительно
2	22	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
3	24	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод Биохимический метод идентификации с применением тест- системы типа НЕФЕРМтест	Удовлетворительно
4	32	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
5	39	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
6	42	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
7	49	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод Биохимический метод идентификации с применением автоматизированной системы	Удовлетворительно

8	50	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
9	51	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
10	60	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
11	70	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
12	71	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
13	74	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
14	76	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
15	77	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
16	81	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
17	84	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно

18	92	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
19	111	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
20	114	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
21	115	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
22	117	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
23	130	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
24	132	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
25	149	Бактерии рода Pseudomonas не обнаружены	Классический бактериологический метод	Неудовлетворительно
26	151	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
27	152	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
28	158	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно

29	163	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
30	166	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
31	169	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
32	175	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод; Метод разделенного импеданса	Удовлетворительно
33	178	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
34	180	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
35	181	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
36	184	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
37	190	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
38	191	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
39	192	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
40	195	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно

41	200	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: нет ответа	Классический бактериологический метод	Неудовлетворительно
42	213	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
43	221	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
44	226	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
45	230	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
46	234	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
47	235	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
48	241	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
49	243	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
50	252	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
51	261	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
52	266	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно

53	268	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
54	274	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
55	280	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод; Метод биохимической идентификации с применением анализатора	Удовлетворительно
56	281	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
57	287	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
58	297	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas fluorencens	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
59	300	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
60	306	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
61	306/1-9	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
62	306/1-8	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
63	306/1-7	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно

64	306/1-6	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
65	306/1-5	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
66	307	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
67	313	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
68	334	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
69	350/1-6	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
70	350/1-2	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
71	350/1-5	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
72	363	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
73	366	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
74	366/1-8	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
75	375	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно

76	391	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
77	406	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
78	406/1-5	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
79	406/1-10	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
80	406/1-8	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
81	406/1-9	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
82	406/1-14	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
83	406/1-1	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
84	421/1-21	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
85	421/1-20	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
86	421/1-22	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
87	421/1-9	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно

88	421/1-15	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод Биохимический метод идентификации с применением тест- системы типа НЕФЕРМтест	Удовлетворительно
89	421/1-1	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
90	427	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод Биохимический метод идентификации с применением тест- системы типа API	Удовлетворительно
91	432	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
92	461	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
93	463	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
94	464	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
95	493	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
96	495	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
97	497	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод Молекулярно-генетический Спектрофотометрический	Удовлетворительно
98	499	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно

99	501	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas aeruginosa	Классический бактериологический метод	Удовлетворительно
100	502	Флакон А: Pseudomonas aeruginosa Флакон Б: Pseudomonas не обнаружены	Классический бактериологический метод	Неудовлетворительно