

ФБУЗ ФЦ иЭ Роспотребнадзора	Ф7ДП3.11-4/2	Издание № 4
Сводный отчет результатов участия в ПК/МСИ		Страница 1 из 17

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
 и благополучия человека
 (ФБУЗ ФЦ иЭ Роспотребнадзора)

**ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ/МСИ
 НОМЕР ЗАПИСИ В РАЛ: RA.RU.430237 от 18.08.2017**

Варшавское ш., 19А, Москва, 117105



Утверждаю
 Руководитель Провайдера
 ФБУЗ ФЦ иЭ Роспотребнадзора
Паршина — А.В. Паршина
 «28» *нояб* 2025 г.

Сводный отчет № 6Т03/25
 результатов участия в проверках квалификации/МСИ
 4 этапа 2025 года
 «ОК ФЦ 2025»

образец для проверки квалификации ОК 6Т03/25
шифр ОК

Сведения об образце для проверки квалификации ОК 6Г03/25: видеофайл отбора проб воды питьевой централизованного водоснабжения для исследования по микробиологическим показателям.

шифр образца	объект исследования	определяемый показатель
ОК 6Г03/25	вода питьевая централизованного водоснабжения	отбор проб для исследования (микробиологические показатели)

Характеристика образца (описание основных несоответствий):

1. **Фактическая точка отбора** (в точке потребления (кран потребителя) **не соответствует цели отбора проб** (определение качества воды, поступающей до крана потребителя по внутридомовой распределительной сети, которое может меняться внутри здания) – **5 баллов**;

2. **Нарушены общие требования к отбору проб** (емкости многократного применения должны быть стерильны/стерильные одноразовые полимерные; чистые руки или стерильные перчатки, пробка и края емкости не должны касаться посторонних поверхностей, горловины емкостей для многократного использования должны быть защищены от внешнего загрязнения колпачками из фольги или плотной бумаги, при заполнении емкости должно оставаться пространство между пробкой и поверхностью налитой воды и др.) – **1 балл**;

3. **Нарушена процедура отбора проб**:

место отбора	наименование мероприятия			
	удаление приспособлений и вкладышей (1 балл)	проведение дезинфекции крана (1 балл)	спуск воды обильным потоком (1 балл)	
внутридомовая распределительная сеть	да	да	нет (после фламбирования крана сливают небольшой объем воды, достаточный для снятия последствий его дезинфекции)	3 балла
в точке потребления (кран потребителя)	нет	нет	нет	

4. **Нарушено (отсутствует) документирование процедуры отбора проб** (до отбора проб или сразу же после отбора следует нанести маркировку на емкость и заполнить акт отбора пробы) – **1 балл**.

5. **Прочие несоответствия при отборе проб**: недостаточный объем пробы для определения всех требуемых микробиологических показателей, не указано, что отбор проб должен выполняться обученным персоналом и прочее - **1 балл**.

Критерии оценки результатов испытаний:

Удовлетворительно: общее количество баллов по выявленным несоответствиям 3 и более;

Сомнительно: общее количество баллов по выявленным несоответствиям от 2 до 2,5;

Неудовлетворительно: общее количество баллов по выявленным несоответствиям менее 2.

Сводная информация о результатах участия в раунде

информация о полученных результатах испытаний		отбор проб	
результат, %	число результатов испытаний, полученных от участников ПК/МСИ	удовлетворительно	99,2
		сомнительно	0,8
		неудовлетворительно	0
		всего	240
		удовлетворительных	238
		сомнительно	2
		неудовлетворительных	0

Результаты участия в ПК/МСИ приведены в сводной таблице.

**Сводная таблица
оценки качества результатов испытаний образца для проверки квалификации ОК 6103/25
Отбор пробы воды (видеофайл)**

№ п/п	кодový номер участни ка	Отбор проб					обозначение НД на метод испытаний, методика испытаний	заключение
		приписанное значение: выявленные несоответствия						
		фактическая точка отбора не соответствует цели отбора проб	нарушены общие требования к отбору проб	нарушена процедура отбора проб	нарушено (отсутствует) документирование процедуры отбора проб	прочие несоответствия.		
1.	1017	-	1	3	-	-	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно

2.	1042	-	1	2	2	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
3.	1077	5	1	3	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
4.	1116/1	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
5.	1116/2	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
6.	1138/1	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 ГОСТ ISO/IEC 17025 ГОСТ Р 56237-14 ГОСТ Р 59024-20 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
7.	1138/2	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 ГОСТ ISO/IEC 17025 ГОСТ Р 56237-14 ГОСТ Р 59024-20 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
8.	1138/3	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 ГОСТ ISO/IEC 17025 ГОСТ Р 56237-14 ГОСТ Р 59024-20 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
9.	1145	-	1	2	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
10.	1187	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO 19458:2006)	удовлетворительно
11.	1246	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
12.	1295	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
13.	1309/1	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO 19458:2006)	удовлетворительно
14.	1309/2	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO 19458:2006)	удовлетворительно
15.	1309/3	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO 19458:2006)	удовлетворительно
16.	1309/4	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO 19458:2006)	удовлетворительно
17.	1329/1	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно

							(ISO19458:2006)	
18.	1329/2	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
19.	1352	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
20.	1409	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
21.	1558	-	1	-	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
22.	1566	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
23.	1585	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
24.	1606	5	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
25.	1624	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
26.	1641	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
27.	1668	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
28.	1755	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
29.	1761/1	-	1	2	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
30.	1761/2	-	1	2	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
31.	1883	-	1	3	1	1	ГОСТ ISO/IEC 17025 ГОСТ Р 56237-14 ГОСТ Р 59024-20 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
32.	1992	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
33.	1994	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
34.	2020	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
35.	2023	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
36.	2040	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
37.	2066	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно

ФБУЗ ФЦ и Э Роспотребнадзора	Ф7ДП3.11-4/2				Издание № 4	
	Сводный отчет результатов участия в ПК/МСИ				Страница 6 из 17	

38.	2075	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
39.	2087	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
40.	2095	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
41.	2098	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
42.	2099/1	5	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
43.	2099/2	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
44.	2127	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
45.	2138	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
46.	2196	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
47.	2226	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
48.	2257	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
49.	2260	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
50.	2296	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
51.	2342	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
52.	2352	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
53.	2370	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
54.	2387	5	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
55.	2409/1	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
56.	2409/2	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
57.	2499	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
58.	2539	-	1	3	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
59.	2545	5	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно

60.	2577	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
61.	2641	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
62.	2689	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
63.	2751	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
64.	2869	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
65.	2905/1	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
66.	2905/2	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
67.	2905/3	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
68.	2917	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
69.	2940	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
70.	2979	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
71.	3022	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
72.	3024	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
73.	3049	-	1	2	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
74.	3077	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
75.	3164	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
76.	3430	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
77.	3444	5	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006) МУ 4.2.4070-24	удовлетворительно
78.	3448	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 ГОСТ 59024-2020 ГОСТ Р 56237-2014	удовлетворительно
79.	3466	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
80.	3489/1	5	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
81.	3489/2	5	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
82.	3555	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно

ФБУЗ ФЦП и Э Роспотребнадзора	Ф7ДП3.11-4/2				Издание № 4	
	Сводный отчет результатов участия в ПК/МСИ				Страница 8 из 17	

83.	3582	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
84.	3687	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
85.	3697	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
86.	3727	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
87.	3760	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
88.	3771	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
89.	3847/1	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
90.	3847/2	5	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
91.	3893	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
92.	3896	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
93.	4036	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
94.	4075	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
95.	4119	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
96.	4122/1	-	1	3	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
97.	4122/2	-	1	2	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
98.	4162	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
99.	4165	-	1	-	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
100.	4256	5	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
101.	4259	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
102.	4273	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
103.	4329	5	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
104.	4371	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
105.	4403	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
106.	4406/1	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
107.	4406/2	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
108.	4406/3	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
109.	4410	5	1	3	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно

110.	4430	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
111.	4519	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012 ГОСТ Р 59024-2020	удовлетворительно
112.	4550	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
113.	4565	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
114.	4588	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
115.	4601	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
116.	4690	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
117.	4722	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
118.	4783	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
119.	4937	5	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
120.	4994	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 МЭК 4.2.3963-23	удовлетворительно
121.	4997	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
122.	5012	-	1	3	-	1	ГОСТ 31942 – 2012 ГОСТ Р 56237-2014	удовлетворительно
123.	5027	5	-	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006) ГОСТ Р 56237-14 ГОСТ Р 59024-20	удовлетворительно
124.	5052	-	1	3	-	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO9308-1:2000) МЭК 4.2.3963-23	удовлетворительно
125.	5054	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
126.	5066	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 ГОСТ ISO/IEC17025 ГОСТ Р 56237-14	удовлетворительно

ФБУЗ ФЦ и Э Роспотребнадзора	Ф7/ДП3.11-4/2				Издание № 4	
	Сводный отчет результатов участия в ПК/МСИ				Страница 10 из 17	

						ГОСТ Р 59024-20 МУК 4.2.3963-23	
127.	5067	-	1	1	-	1	удовлетворительно
128.	5102	-	1	1	-	1	удовлетворительно
129.	5104	-	1	2	-	1	удовлетворительно
130.	5177	-	1	2	-	1	удовлетворительно
131.	5232	-	1	2	1	1	удовлетворительно
132.	5250	-	1	1	1	1	удовлетворительно
133.	5262	-	1	1	1	1	удовлетворительно
134.	5267	-	1	1		1	удовлетворительно
135.	5268	-	1	3	-	1	удовлетворительно
136.	5276	-	1	1	1	1	удовлетворительно
137.	5389	5	1	-	1	1	удовлетворительно
138.	5440	-	1	3	1	1	удовлетворительно
139.	5508/1	-	1	1	1	1	удовлетворительно
140.	5508/2	-	1	3	1	1	удовлетворительно
141.	5525	-	1	3	1	1	удовлетворительно
142.	5528	-	1	3	1	1	удовлетворительно
143.	5562	-	1	3	1	1	удовлетворительно
144.	5579	5	1	-	-	1	удовлетворительно
145.	5607	-	1	1	1	1	удовлетворительно

ФБУЗ ФЦ и Э Роспотребнадзора	Ф7ДПЗ.11-4/2				Издание № 4	
	Сводный отчет результатов участия в ПК/МСИ				Страница 11 из 17	

146.	5653	5	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
147.	5678		1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
148.	5794	-	1	1	-	-	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	сомнительно
149.	5801	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 МУК 4.2.3963-23 СанПин 1.2.3685-21	удовлетворительно
150.	5803	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
151.	5870	-	1		1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
152.	5930	-	1	3	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
153.	5934/1	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
154.	5934/2	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
155.	5964	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
156.	5974	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
157.	6130/1	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
158.	6130/2	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
159.	6246	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
160.	6299	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
161.	6336	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
162.	6458	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
163.	6539	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
164.	6556	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
165.	6597	-	1	3	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
166.	6606	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
167.	6611	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
168.	6617	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно

ФБУЗ ФЦ и Э Роспотребнадзора	Ф7ДПЗ.11-4/2		Издание № 4
	Сводный отчет результатов участия в ПК/МСИ		Страница 12 из 17

							(ISO19458:2006)	
169.	6739	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
170.	6777	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
171.	6811	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
172.	6854	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
173.	6942	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
174.	6947	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
175.	6994	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
176.	7002	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
177.	7051	5	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
178.	7067	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
179.	7106	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
180.	7109	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
181.	7140	5	1	3	-	-	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
182.	7171	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
183.	7288	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17020-2012 ГОСТ Р 59024-2020 ГОСТ Р 56237-2014 МУК 4.2.3963-23	удовлетворительно
184.	7302	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
185.	7307	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
186.	7316	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
187.	7342	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
188.	7558/1	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно

ФБУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора	Ф7/ДПЗ.11-4/2		Издание № 4
	Сводный отчет результатов участия в ПК/МСИ		Страница 13 из 17

189.	7558/2	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
190.	7598	-	1	2	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
191.	7627	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
192.	7668	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
193.	7753	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
194.	7777	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
195.	7786	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
196.	7880	-	1	-	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	сомнительно
197.	7974	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
198.	7979	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
199.	8019	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
200.	8044	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
201.	8051	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
202.	8053	5	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
203.	8091/1	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 ГОСТ 3 59024-2020 ГОСТ Р 56237-2014	удовлетворительно
204.	8091/2	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 ГОСТ 3 59024-2020 ГОСТ Р 56237-2014	удовлетворительно
205.	8100	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
206.	8322	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
207.	8385	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
208.	8443	5	1	3	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
209.	8466	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
210.	8533	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
211.	8564	-	1		1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
212.	8577	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
213.	8606	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
214.	8628	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно

ФБУЗ ФЦГ и Э Роспотребнадзора	Ф7/ДПЗ.11-4/2		Издание № 4
	Сводный отчет результатов участия в ПК/МСИ		Страница 14 из 17

215.	8713	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
216.	8724	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
217.	8782	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
218.	8810	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 ГОСТ ISO/IEC 17025 ГОСТ Р 56237-14 ГОСТ Р 59024-20 МКУ 4.2.3963-23	удовлетворительно
219.	8836	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
220.	8882	5	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
221.	8910	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
222.	8959	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
223.	9077	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
224.	9103	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
225.	9108	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
226.	9109	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
227.	9115	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
228.	9187	-	1	2	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
229.	9249	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
230.	9279	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
231.	9402	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
232.	9535	-	1	1	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
233.	9652	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
234.	9703	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
235.	9738	5	1	2	-	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
236.	9741	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно
237.	9803/1	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно

ФБУЗ ФЦиЭ Роспотребнадзора	Ф7ДПЗ.11-4/2 Сводный отчет результатов участия в ПК/МСИ	Издание № 4
		Страница 15 из 17

238.	9803/2	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
239.	9915	-	1	1	1	1	ГОСТ 31942 – 2012	удовлетворительно
240.	9943	-	1	3	1	1	ГОСТ 31942 – 2012 (ISO19458:2006)	удовлетворительно

Имя, фамилия и контактные данные координатора района (размещены на сайте):

Координатор района:

№ п.п.	ФИО	Направление однородных исследований	Внутренний телефон
1.	Малян Елена Эдуардовна	группа бактериологических исследований	доб. 182

Указание работ, которые выполнялись по договору субподряда (размещено на сайте): Работы по договору субподряда с провайдером проверки квалификации не выполнялись. Провайдер проверок квалификации/ МСИ не привлекает субподрядные организации к организации и проведению проверок квалификации.

Установление степени конфиденциальности результатов (размещено на сайте): Провайдер проверок квалификации/ МСИ ФБУЗ ФЦиЭ Роспотребнадзора гарантирует конфиденциальность участникам и иным заинтересованным лицам. Конфиденциальность участия в проверках квалификации гарантируется направлением результатов испытаний (измерений) только в адрес участника и без согласия заказчика результаты испытаний (измерений) не подлежат разглашению или передаче третьим лицам. В соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 24.10.2020 г. № 704 ФБУЗ ФЦиЭ Роспотребнадзора, как аккредитованный провайдер ПК/МСИ, представляет в Федеральную службу по аккредитации сведения о факте участия в проверке квалификации (наименование юридического лица, номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, адрес места осуществления деятельности) в случае, если участник является аккредитованным в национальной системе аккредитации лицом.

Оценки однородности и стабильности: стабильность и однородность образцов гарантированы матрицей образца и производственным процессом (изображение в облачном хранилище не требует особых условий хранения, срок годности не ограничен). Перед началом района осуществлен контроль изображения и доступа к нему.

Статистические данные и итоговые расчеты, включая приписанные значения и диапазон приемлемых результатов и графические изображения:

Характеристика образца (описание основных несоответствий):

1. **Фактическая точка отбора** (в точке потребления (кран потребителя) **не соответствует цели отбора проб** (определение качества воды, поступающей до крана потребителя по внутридомовой распределительной сети, которое может меняться внутри здания) – **5 баллов**;
2. **Нарушены общие требования к отбору проб** (емкости многократного применения должны быть стерильны/стерильные одноразовые полимерные; чистые руки или стерильные перчатки, пробка и край емкости не должны касаться посторонних поверхностей, горловины емкостей для многократного использования должны быть защищены от внешнего загрязнения колпачками из фольги или плотной бумаги, при заполнении емкости должно оставаться пространство между пробкой и поверхностью налитой воды и др.) – **1 балл**;

3. **Нарушена процедура отбора проб:**

место отбора	наименование мероприятия			3 балла
	удаление приспособлений и вкладышей (1 балл)	проведение дезинфекции крана (1 балл)	спуск воды обильным потоком (1 балл) нет (после фламбирования крана сливают небольшой объем воды, достаточный для снятия последствий его дезинфекции)	
внутридомовая распределительная сеть	да	да		
в точке потребления (кран потребителя)	нет	нет	нет	

4. **Нарушено (отсутствует) документирование процедуры отбора проб** (до отбора проб или сразу же после отбора следует нанести маркировку на емкость и заполнить акт отбора пробы) – **1 балл.**

5. **Прочие несоответствия при отборе проб:** недостаточный объем пробы для определения всех требуемых микробиологических показателей, не указано, что отбор проб должен выполняться обученным персоналом и прочее - **1 балл**

Удовлетворительно: общее количество баллов по выявленным несоответствиям 3 и более;

Сомнительно: общее количество баллов по выявленным несоответствиям от 2 до 2,5;

Неудовлетворительно: общее количество баллов по выявленным несоответствиям менее 2.

Процедуры, используемые для установления приписанного значения: ДПЗ.11-4/3 «Оценка и отчетность о результатах проверки квалификации/МСИ».

Описание метрологической прослеживаемости и неопределенности измерений: метрологическая прослеживаемость не требуется, приписанное значение установлено по установленным в сводном отчете критериям.

Процедуры установления стандартного отклонения для оценки квалификации или другие критерии оценивания:

Оценка результатов исследования проводилась путем сравнения полученных результатов участников равнуда с критериями оценки результатов испытаний.

Приписанные значения и итоговые статистики для методов или методик испытаний, используемых каждой группой участников (если различные методы использовались различными группами участников): критерии оценки результатов испытаний.

Комментарии провайдера проверки квалификации и технических экспертов относительно характеристик функционирования участников: по настоящему отчету комментарии провайдера проверки квалификации и технических экспертов относительно характеристик функционирования участников не требуются.

Информация о разработке и реализации программы проверки квалификации:

ФБУЗ ФЦ и Э Роспотребнадзора	Ф7ДПЗ.11-4/2		Издание № 4
	Сводный отчет результатов участия в ПК/МСИ		Страница 17 из 17

План проведения межлабораторных сравнительных испытаний провайдера проверок квалификации лабораторий Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (утв. 02.09.2024 г.),

Программа межлабораторных сравнительных (сличительных) испытаний (МСИ) «ОКФЦ 2025» (утв. 04.09.2024 г.).

Программа по данному раунду реализована.

Процедуры, используемые для статистического анализа данных: ДПЗ.11-4/3 «Оценка и отчетность о результатах проверки квалификации/МСИ».

Рекомендации по интерпретации статистического анализа: не требуется.

Комментарии или рекомендации, основанные на результатах тура проверки квалификации: по настоящему отчету комментарии или рекомендации, основанные на результатах тура проверки квалификации, не требуются.

Ответственный за проведение раунда
(координатор):



Е.А. Малин

подпись

инициалы, фамилия

Проверил:



Л.С. Осипова

подпись

инициалы, фамилия

Статус отчета:

окончательный

«28» ноября 2025 г.

дата подготовки

конец отчета