



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

Варшавское ш., 19А, Москва, 117105
тел.: (495) 954-70-77 факс: (495) 954-03-10,
952-65-54

<http://www.fcgie.ru> e-mail: gsen@fcgie.ru
ОКПО 01909971, ОГРН 1037700255999
ИНН/КПП 7726008570/772601001

Участникам межлабораторных
сравнительных испытаний
4 этапа 2023 года
по Программе «ОК ФЦ 2023»

06.09.2023 № 77-21-11-4ФЦ-3571-2023

На № _____

О получении образцов МСИ

ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора сообщает, что выдача образцов участникам МСИ 4 этапа 2023 года для самовывоза будет осуществляться на основании доверенности от руководителя учреждения (организации) строго в соответствии с кодовым номером лаборатории **с 11 по 22 сентября 2023 года** по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 19А, этаж 8, **каб. 823**, время выдачи: понедельник - пятница с 10.00 до 15.00 (тел. (495) 954-00-02 (доб. 182, 118), контактное лицо: Малян Елена Эдуардовна.

Доверенности на курьеров транспортных компаний просим высылать на электронный адрес: msi@fcgie.ru или факс: (495) 954-03-10.

Во избежание ошибок при выдаче образцов в доверенности на получение образцов и бланках заказа курьерской службы доставки указывать полное наименование и адрес учреждения (организации), а также кодовый номер лаборатории.


Убедительно просим Вас заранее урегулировать вопросы доставки образцов с транспортными компаниями. Обращаем Ваше внимание, что для проведения МСИ использованы образцы, изготовленные на основе природных матриц (вода, пищевые продукты, агаровые основы), которые не представляют химической, биологической или какой-либо другой опасности. Образцы надежно упакованы в посылочную тару и могут перевозиться любым видом транспорта. Согласно техническим инструкциям ИКАО образцы классифицируются как неопасные. Эти сведения отражены в справке, выдаваемой курьеру вместе с грузом. Просим учитывать эту информацию при оформлении заказа на транспортирование образцов.

Одновременно доводим до Вашего сведения информацию о весе контрольных образцов для расчета предполагаемого веса заявленного набора образцов

Приложение: сведения о весе образцов на 2 л. в 1 экз.

Врио Главного врача

А.А. Гарбузова



Осипова Л.С.
(495) 954-00-02

Сведения о весе контрольных образцов для расчета предполагаемого веса заявленного набора образцов

**IV этап 2023 года
получение ОК – с 11 по 22 сентября 2023 года**

Шифр образца	Объект исследования	Определяемый показатель	Вес образца в граммах
ОК 1Г03/23	Пищевой продукт (или имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный)	Бактериологические (патогенные, в т.ч. сальмонеллы)	120
ОК 2Г03/23	Пищевой продукт (мукомольно-крупяные изделия)	Бактериологические (МАФАНМ)	100
ОК 3Г03/23	Пищевой продукт (или имитант)	Бактериологические (род Yersinia)	150
ОК 4Г03/23	Пищевой продукт (или имитант)	Бактериологические (сульфитредуцирующие клостридии)	150
ОК 5Г03/23	Культура тест – штаммов микроорганизмов	Бактериологические (идентификация возбудителей воздушно – капельных инфекций)	30
ОК 6Г03/23	Культура тест – штаммов микроорганизмов	Бактериологические (бактерии – возбудители особо опасных инфекций, кроме возбудителей чумы)	30
ОК 7Г03/23	Смывы с объектов внешней среды (или имитант)	Бактериологические (патогенная и условно-патогенная микрофлора, санитарно-показательные микроорганизмы)	100
ОК 1Г04/23	Вода	Токсичные элементы (медь)	125
ОК 2Г04/23	Вода	Токсичные элементы (железо)	125
ОК 3Г04/23	Вода	Токсичные элементы (алюминий)	125
ОК 4Г04/23	Вода	Катионы (натрий)	125
ОК 5Г04/23	Вода	Катионы (никель)	125
ОК 6Г04/23	Вода	Характер запаха, привкус	600
ОК 7Г04/23	Вода (или ГСО)	Анионы (фториды)	30
ОК 8Г04/23	Пищевой продукт (или имитант)	Синтетические красители (тартразин)	600
ОК 9Г04/23	Пищевой продукт (или имитант)	Сухое молоко	1100
ОК 1Г05/23	Вода питьевая	Радиологические (суммарная альфа- и бета- активность)	50
ОК 2Г05/23	Пищевой продукт (или имитант)	Радиологические (удельная активность цезия – 137 и стронция - 90)	1100
ОК 2Г06/23	Пищевой продукт (соя линии 40-3-2)	Молекулярно – генетические (количественное определение ГМО)	15

ОК 1Г09/23	Физические факторы рабочей зоны, жилой зоны (жилые и общественные здания, территория жилой застройки) - электронный носитель информации	Характер шума	250
------------	---	---------------	-----