



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ПРОВАЙДЕР МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(ГОСТ ISO/IEC 17043)

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

наименование провайдера межлабораторных сличительных испытаний

RA.RU.430237

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 117105, Город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Донской, шоссе Варшавское,
Дом 19А.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 Оценка соответствия. Основные требования к проведению проверки квалификации. ГОСТ ISO/IEC 17043-2013

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

117105, Город Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Донской, шоссе Варшавское, Дом 19А.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1. Проверка квалификации испытательных лабораторий (центров)			
1.1.	36.00.11; Вода питьевая;	Сухой остаток	Параллельная программа Количественная программа
		Отбор проб	Параллельная программа Отбор проб

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.2.	Вода;(Вода питьевая, сточные воды, сточные очищенные)	Сухой остаток	Параллельная программа Количественная программа
		Отбор проб	Параллельная программа Отбор проб
1.3.	10.1; Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые продукты, включая продукты из мяса птицы;	Влага	Параллельная программа Количественная программа
		Крахмал	Параллельная программа Количественная программа
		Отбор проб	Параллельная программа Отбор проб
1.4.	10.4; Масла и жиры животные и растительные;	Кислотное число	Параллельная программа Количественная программа
		Отбор проб	Параллельная программа Отбор проб
1.5.	10.5; Молоко и молочная продукция;	Влага	Параллельная программа Количественная программа
		Кислотность	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.5.		Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	Параллельная программа Количественная программа
		Отбор проб	Параллельная программа Отбор проб
1.6.	10.6; Продукция мукомольно-крупяного производства, крахмалы и крахмалопродукты;	Влажность	Параллельная программа Количественная программа
		Крахмал	Параллельная программа Количественная программа
		Отбор проб	Параллельная программа Отбор проб
1.7.	10.7; Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские;	Влага	Параллельная программа Количественная программа
		Отбор проб	Параллельная программа Отбор проб
1.8.	10.8; Продукты пищевые прочие;	Влага	Параллельная программа Количественная программа
		Крахмал	Параллельная программа Количественная программа

N П/П	Наименование объекта, подлежащего межлабораторным сличительным испытаниям	Определяемые показатели (параметры)	Тип программы проверки квалификации
1.8.		Отбор проб	Параллельная программа Отбор проб
1.9.	11.0; Напитки;	Сухой остаток	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая доля сухих веществ	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация приведенного экстракта	Параллельная программа Количественная программа
		Объемная доля этилового спирта	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация уксусного альдегида	Параллельная программа Количественная программа
		Массовая концентрация сивушных масел	Параллельная программа Количественная программа
		Краситель	Параллельная программа Количественная программа Качественная программа

Главный врач

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

Р.К. Фридман

инициалы, фамилия уполномоченного лица