



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное
учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

Варшавское ш., 19А, Москва, 117105
тел.: (495) 954-70-77 факс: (495) 954-03-10,
952-65-54

<http://www.fcgie.ru> e-mail: gsen@fcgie.ru
ОКПО 01909971, ОГРН 1037700255999
ИНН/КПП 7726008570/772601001

Участникам межлабораторных
сравнительных испытаний
2 этапа 2023 года
по Программе «ОК ФЦ 2023»

03.04.2023 № 77-21-11-4ФЦ-1291-2023

На № _____

О получении образцов МСИ

ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора сообщает, что выдача образцов участникам МСИ 2 этапа 2023 года для самовывоза будет осуществляться на основании доверенности от руководителя учреждения (организации) строго в соответствии с кодовым номером лаборатории с **10 по 21 апреля 2023 года** по адресу: г. Москва, Варшавское ш., д. 19А, этаж 8, **каб. 823**, время выдачи: понедельник - пятница с 10.00 до 15.30 (тел. **(495) 954-00-02 (доб. 182, 118)**), контактное лицо: Малян Елена Эдуардовна.

Доверенности для получения образцов для проверки квалификации просим высылать на электронный адрес: msi@fcgie.ru или факс: (495) 954-03-10.

Во избежание ошибок при выдаче образцов в доверенности и бланках заказа курьерской службы доставки указывать полное наименование и адрес учреждения (организации), а также кодовый номер лаборатории.


Убедительно просим Вас заранее урегулировать вопросы доставки образцов с транспортными компаниями. Обращаем Ваше внимание, что для проведения МСИ использованы образцы, изготовленные на основе природных матриц (вода, пищевые продукты, агаровые основы), которые не представляют химической, биологической или какой-либо другой опасности. Образцы надежно упакованы в посылочную тару и могут перевозиться любым видом транспорта. Согласно техническим инструкциям ИКАО образцы классифицируются как неопасные. Эти сведения отражены в справке, выдаваемой курьеру вместе с грузом. Просим учитывать эту информацию при оформлении заказа на транспортирование образцов.

Одновременно доводим до Вашего сведения информацию о весе контрольных образцов для расчета предполагаемого веса заявленного набора образцов



Приложение: сведения о весе образцов на 2 л. в 1 экз.

Главный врач



Р.К. Фридман

Паршина
(495) 954-00-02



Сведения о весе контрольных образцов для расчета предполагаемого веса заявленного набора образцов

**II этап 2023 года
получение ОК – с 10 по 21 апреля**

Шифр образца	Объект исследования	Определяемый показатель	Вес образца в граммах
ОК 1Б02/23	Пищевой продукт (масло)	Показатели подлинности (жирнокислотный состав)	10
ОК 2Б02/23	Непродовольственная продукция (ГСО)	Органические вещества (бутилацетат)	20
ОК 1Б03/23	Пищевой продукт (или имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный)	Бактериологические (патогенные, в т.ч. сальмонеллы)	110
ОК 2Б03/23	Пищевой продукт (или имитант с содержанием нативной матрицы, нелиофилизированный)	Бактериологические (E. coli)	100
ОК 3Б03/23	Биологический материал (или его имитанты)	Бактериологические (условно-патогенные микроорганизмы – возбудители внутрибольничных инфекций)	100
ОК 1Б04/23	Пищевой продукт (или имитант на основе пищевого продукта)	Токсичные элементы (свинец)	250
ОК 2Б04/23	Пищевой продукт (или имитант на основе пищевого продукта)	Токсичные элементы (кадмий)	250
ОК 3Б04/23	Вода	Токсичные элементы (медь)	125
ОК 4Б04/23	Вода	Токсичные элементы (цинк)	125
ОК 5Б04/23	Вода	Токсичные элементы (железо)	125
ОК 6Б04/23	Вода	Токсичные элементы (хром)	125
ОК 7Б04/23	Вода	Катионы (марганец)	125
ОК 8Б04/23	Вода	Жесткость	125
ОК 9Б04/23	Вода	Удельная электрическая проводимость	125
ОК 10Б04/23	Пищевой продукт (или имитант)	Жирорастворимые витамины (Е)	210
ОК 11Б04/23	Пищевой продукт (или имитант)	Пищевые волокна (сумма)	65
ОК 1Б05/23	Пищевой продукт (или имитант)	Радиологические (удельная активность цезия – 137 и стронция - 90)	1200
ОК 1Б06/23	Пищевой продукт (кукуруза)	идентификация ГМО	15
ОК 2Б06/23	Пищевой продукт (соя)	идентификация ГМО	15
ОК 1Б08/23	Биологический материал (имитант сыворотки крови)	антитела к возбудителю бруцеллеза (наличие/отсутствие антител)	20



ОК 2Б08/23	Биологический материал (имитант сыворотки крови)	антитела к возбудителю туляремии (наличие/ отсутствие антител)	20
ОК 1Б09/23	Физические факторы рабочей зоны, жилой зоны (жилые и общественные здания, территория жилой застройки) - электронный носитель информации	Характер шума	260

