Изданные в IV квартале 2019 года документы государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
	Общие вопросы				
1.	***Ж. «Бюллетень нормативных и методических документов госсанэпиднадзора». Вып. 4 (78):*** • Изменения в МУ 2.6.1.2944—19 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований»: МУ 2.6.1.3584—19; • Радиационный контроль при рентгеновской дефектоскопии: МУ 2.6.1.3585—19; • Расчет показателей радиационного риска по данным, содержащимся в радиационно-гигиенических паспортах территорий, для обеспечения комплексной сравнительной оценки состояния радиационной безопасности населения субъектов Российской Федерации: МР 2.6.1.0145—19; • Подходы к обоснованию биологической профилактики вредного воздействия металлсодержащих наночастиц: МР 1.2.0147—19; • Оценка риска развития состояний дистресса у работающих во вредных условиях труда: МР 2.2.9.0148—19; • Подходы к проведению хронических ингаляционных экспериментов с наноразмерными аэрозолями на мелких лабораторных животных: МР 1.2.0151—19; • Методика измерений массовой концентрации бис-(2-этилгексил) терефталата (ДОТФ) в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом с пламенно-ионизационным детектированием: МУК 4.1.3546—18; • Определение металлов методом атомно-абсорбционной спектрометрии. Микроволновая минерализация проб воздушной среды: МУК 4.1.3558—19; • Определение следовых количеств элементов. Методика микроволновой минерализации: МУК 4.1.3559—19; • Определение остаточных количеств фосэтил алюминия в капусте и плодах арбуза методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3560—19; • Определение остаточных количеств тиенкарбазонметила в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3561—19; • Определение остаточных количеств оксатиапипролина в воде, почве, клубнях картофеля, луке-репке, плодах томата и томатном соке, ягодах винограда и виноградном соке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3562—19	2019	144	485,0	572,0

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
	Гигиена, токсикология, санитария				
1.	***Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень): ГН 1.2.3539–18***	2019	156	949,94	1139,92
	Гигиена детей и подростков				
1.	***Организация питания детей дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах на территории Арктической зоны Российской Федерации: МР 2.4.5.0146—19***	2019	35	315,68	378,81
2.	***Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования: Изм. в СанПиН 2.4.5.2409—08 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.03.2019 № 6)***	2019	4	97,08	116,50
3.	***Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях: Изм. в СанПиН 2.4.2.2821—10 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2019 № 8)***	2019	4	96,29	115,55
	Методы контроля				
1.	***Оценка действия вакцин на созревание дендритных клеток человека: МР 4.4.0137–18***	2019	23	211,43	253,72
2.	***Определение фталатов (диметилфталат, диэтилфталат, диметилтерефталат, дибутилфталат, ди(2-этилгексил)фталат, диоктилфталат) в алкогольной продукции методом хромато-масс-спектрометрии: МУК 4.1.3484—17***	2019	15	207,67	249,21
3.	***Определение остаточных количеств металаксила в алкогольной продукции методом капиллярной газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором: МУК 4.1.3485—17***	2019	14	207,67	249,21

Актуальные документы государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования Российской Федерации

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
	Организация госсанэпидслужбы России				
1.	Определение порогов массовой неинфекционной заболеваемости и их использование в планировании надзорных мероприятий: МР 5.1.0081—13	2014	18	144	170
2.	Обоснование целевых показателей для планирования государственного задания на выполнение государственных услуг (работ). Установление причин и выявление условий возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний людей, связанных с неблагоприятными факторами среды обитания: МР 5.1.0083—13	2014	27	216	255
3.	Расчет показателей, характеризующих численность населения под воздействием факторов потенциального риска причинения вреда здоровью человека объектами санитарно-эпидемиологического надзора: Методические рекомендации	2016	30	240	283
4.	Классификация хозяйствующих субъектов и видов деятельности по потенциальному риску причинения вреда здоровью человека для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий: Методические рекомендации	2016	76	532	628
5.	Изменения в отдельные санитарно-эпидемиологические правила в части приведения используемой в них терминологии в соответствие с Федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»: Изменения в СанПиН 2.2.2948—11, СанПиН 1.2.2584—10, СанПиН 2.1.3.2630—10, СП 2.3.6.1079—01, СП 2.5.1335—03, СП 2.5.1198—03, СП 2.5.1337—03, СанПиН 2.1.2.2631—10	2016	13	104	123

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
6.	Классификация пищевой продукции, обращаемой на рынке, по риску причинения вреда здоровью и имущественных потерь потребителей для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий: Методические рекомендации	2016	38	304	359
7.	Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия. Классификация хозяйствующих субъектов, видов деятельности и объектов надзора по потенциальному риску причинения вреда здоровью человека для организации плановых контрольно-надзорных мероприятий: МР 5.1.0116—17	2017	31	248	293
	Общие вопросы				
1.	Организация работы лабораторий, использующих методы электронной и атомно-силовой микроскопии при исследовании культур микроорганизмов I—IV групп патогенности: МУ 1.3.3103—13	2013	22	176	208
2.	Болезни обезьян, опасные для человека. Правила содержания и работы с обезьянами в карантине при поступлении животных из внешних источников, а также при экспериментальном инфицировании: МР 1.3.0012/1—13	2014	52	364	430
3.	Безопасность работы с микроорганизмами I—II групп патогенности (опасности): СП 1.3.3118—13	2014	195	975	1151
4.	Экспресс-метод токсиколого-гигиенической оценки парфюмерно-косметической продукции с помощью люминесцентного бактериального теста (с применением измерительного прибора-люминометра типа «БИОТОКС-10»): МР 1.1.0120—18	2018	12	96	113
5.	Оценка общетоксического действия парфюмерно-косметической продукции методом *in vitro* (на культуре подвижных клеток): МР 1.1.0121—18	2018	10	80	94

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
6.	Разработка и проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на основе анализа риска для здоровья человека: МУ 1.1.3544—18	2019	15	164,0	196,80
	Гигиена, токсикология, санитария				
1.	Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности: СанПиН 1.2.2353—08	2008	31	248	293
2.	Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике канцерогенной опасности. Доп. и изм. 1 к СанПиН 1.2.2353—08: СанПиН 1.2.2834—11	2011	6	70	83
3.	Гигиенические требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и агрохимикатов: Изм. в СанПиН 1.2.2584—10, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.03.2016 № 35	2016	6	72	85
4.	Оценка риска воздействия пестицидов на работающих: МУ 1.2.3017—12	2012	15	120	142
5.	Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды (перечень): Изм. 1 в ГН 1.2.3111—13	2016	8	96	113
6.	Оценка риска воздействия остаточных количеств пестицидов в пищевых продуктах на население: МУ 1.2.3216—14	2014	19	152	179
7.	Оценка мутагенной активности пестицидов: МУ 1.2.3364—16	2016	49	343	405
8.	Обоснование сроков безопасного выхода людей на обработанные пестицидами площади для проведения сельскохозяйственных работ: МР 1.2.0141—18	2019	11	153	183,60
	Коммунальная гигиена				
1.	Организация внутреннего контроля качества санитарно-микробиологических исследований воды: МУ 2.1.4.1057—01	2001	92	644	760

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
2.	Организация внутреннего контроля качества санитарно-микробиологических исследований воды. Изм. 1 к МУ 2.1.4.1057—01: МУ 2.1.4.2899—11	2011	12	96	113
3.	Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества: СанПиН 2.1.4.1116—02	2002	28	224	264
4.	Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы: СанПиН 2.1.7.1287—03. 2-е изд., стереотип.	2005	19	152	179
5.	Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изм. к СанПиН 2.1.4.1074—01: СанПиН 2.1.4.2496—09	2009	16	128	151
6.	Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Изм. 2 к СанПиН 2.1.4.1074—01: СанПиН 2.1.4.2580—10	2010	6	70	83
7.	Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Изм. 3 к СанПиН 2.1.4.1074—01: СанПиН 2.1.4.2652—10	2010	27	216	255
8.	Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Изм. и доп. 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278—03: СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585—10	2010	6	70	83
9.	Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях: ГН 2.1.8/2.2.4.2262—07	2008	8	96	113
10.	Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: ГН 2.1.5.2307—07	2008	48	336	396

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
11.	Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Доп. 3 к ГН 2.1.5.2307—07: ГН 2.1.5.2702—10	2011	6	70	83
12.	Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Изм. 4 к ГН 2.1.5.2307—07	2013	5	70	83
13.	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест: ГН 2.1.6.2309—07	2008	134	938	1107
14.	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Доп. 9 к ГН 2.1.6.2309—07: ГН 2.1.6.2894—11	2012	6	70	83
15.	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Изм. 10 в ГН 2.1.6.2309—07	2014	8	96	113
16.	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест: Изм. 11 в ГН 2.1.6.2309—07	2015	7	70	83
17.	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03; Изм. 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03: СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361—08	2008	55	385	454
18.	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция. Изм. 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03: СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555—09	2009	6	70	83
19.	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция. Изм. и доп. 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03: СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739—10	2011	8	96	113

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
20.	Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Изм. 4 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03	2014	8	96	113
21.	Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве: ГН 2.1.7.2511—09	2009	10	80	94
22.	Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность: СанПиН 2.1.3.2630—10	2010	256	1024	1208
23.	Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги: СанПиН 2.1.2.2631—10	2010	28	224	264
24.	Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. Изм. к СанПиН 2.1.2.2631—10	2014	6	70	83
25.	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях: СанПиН 2.1.2.2645—10	2010	27	216	255
26.	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Изм. и доп. 1 к СанПиН 2.1.2.2645—10: СанПиН 2.1.2.2801—10	2011	12	96	113
27.	Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных: СанПиН 2.1.2.2646—10	2010	27	216	255
28.	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами: СанПиН 2.1.7.2790—10	2011	32	256	302
29.	Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию общежитий для работников организаций и обучающихся образовательных учреждений: СП 2.1.2.2844—11	2011	15	120	142

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
30.	Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения: СанПиН 2.1.2882—11	2011	12	96	113
31.	Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Изм. 2 к ГН 2.1.5.1315—03	2013	5	70	83
32.	Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: Изм. в ГН 2.1.5.1315—03 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2017 № 97)	2018	6	72	85
33.	Санитарно-эпидемиологическая оценка жилых помещений, предназначенных для проживания детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи: МР 2.1.2.0070—13	2013	8	96	113
34.	Применение показателей и критериев нарушения биотрансформации бензола в организме детей для задач гигиенических оценок, санитарно-эпидемиологических расследований и экспертиз: МР 2.1.10.0077—13	2013	20	160	189
35.	Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун: СанПиН 2.1.2.3150—13	2014	8	96	113
36.	Порядок применения результатов медико-биологических исследований для доказательства причинения вреда здоровью населения негативным воздействием химических факторов среды обитания: МУ 2.1.10.3165—14	2014	66	462	545
37.	Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) изобутилового эфира метилфосфоновой кислоты в атмосферном воздухе населенных мест: ГН 2.1.7.3201—14	2015	5	70	83

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
38.	Ориентировочный допустимый уровень (ОДУ) метилфосфоновой кислоты в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: ГН 2.1.5.3225—14	2015	5	70	83
39.	Предельно допустимая концентрация (ПДК) метилфосфоновой кислоты в отходах строительных конструкций, включая отходы после термического обезвреживания: ГН 2.1.7.3227—14	2015	5	70	83
40.	Ориентировочные допустимые концентрации (ОДК) полихлорированных дибензо-N-диоксинов и дибензофуранов (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-пара-диоксин и его аналоги) в почве населенных мест, сельскохозяйственных угодий и промышленной площадки: ГН 2.1.7.3298—15	2016	5	70	83
41.	Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и содержанию объектов спорта: СП 2.1.2.3304—15	2016	19	240	283
42.	Ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) О-изобутил-бета-n-диэтиламиноэтил-тиолового эфира метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в атмосферном воздухе населенных мест и в зонах защитных мероприятий объектов по хранению и уничтожению химического оружия: ГН 2.1.6.3306—15	2016	6	70	83
43.	Предельно допустимая концентрация (ПДК) тетраметилтетразена в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: ГН 2.1.5.3392—16	2017	4	70	83
44.	Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: ГН 2.1.5.3396—16	2017	6	72	85
45.	Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в атмосферном воздухе населенных мест: ГН 2.1.6.3400—16	2017	4	70	83

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
46.	Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания: СП 2.1.2.3358—16	2017	23	184	217
47.	Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания: Изм. 1 в СП 2.1.2.3358—16	2018	5	70	83
48.	Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в атмосферном воздухе населенных мест: ГН 2.1.6.3403—16	2017	4	70	83
49.	Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий: Изм. 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076—01	2018	6	72	85
50.	Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве: Изм. в ГН 2.1.7.2041—06 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2017 № 89)	2018	6	72	85
51.	Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений: ГН 2.1.6.3492—17 Изменения в ГН 2.1.6.3492—17, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 31.05.2018 № 37	2019	55	420	504
52.	Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе городских и сельских поселений: ГН 2.1.6.3537—18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны: ГН 2.2.6.3538—18	2019	24	220	264

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
	Гигиена труда				
1.	Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений: СанПиН 2.2.4.548—96	1997	20	160	189
2.	Гигиенические требования к условиям труда женщин: СанПиН 2.2.0.555—96	1997	35	280	330
3.	Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи: СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190—03	2003	27	216	255
4.	Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений: СанПиН 2.2.4.1294—03	2003	11	88	104
5.	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны: ГН 2.2.5.2308—07	2008	60	420	496
6.	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Изм. 4 в ГН 2.2.5.2308—07	2014	6	70	83
7.	Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Изм. в ГН 2.2.5.2308—07. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача от 1.10.2015 № 62	2015	8	96	113
8.	Гипогеомагнитные поля в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях: СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489—09; Электромагнитные поля в производственных условиях. Изм. 1 к СанПиН 2.2.4.1191—03: СанПиН 2.1.8/2.2.4.2490—09	2009	15	120	142
9.	Гигиенические требования к организации химической чистки изделий: СанПиН 2.2.2506—09	2009	28	224	264
10.	Гигиенические требования к условиям труда инвалидов: СП 2.2.9.2510—09	2009	40	320	378
11.	Гигиенические требования к условиям труда инвалидов: Изм. в СП 2.2.9.2510—09, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20.02.2018 № 26	2018	4	70	83

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
12.	Организация лабораторного контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны предприятий основных отраслей экономики: МУ 2.2.5.2810—10	2011	180	900	1062
13.	Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов: Изм. в СанПиН 2.2.3.2887—11. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача от 3.07.2015 № 23	2015	4	70	83
14.	Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (виварием): СП 2.2.1.3218—14	2015	15	120	142
15.	Оценка и прогноз профессиональной надежности и профессионального риска водителей различных автотранспортных средств: МР 2.2.0085—14	2014	31	248	293
16.	Предельно допустимые уровни (ПДК) загрязнения отравляющими веществами обезвреженных корпусов боеприпасов и выведенного из эксплуатации технологического оборудования и материалов, предназначаемых для металлоперерабатывающих предприятий: ГН 2.2.5.3296—15	2016	5	70	83
17.	Методика определения должной теплоизоляции обуви и рукавиц, предназначенных для защиты от холода: МР 2.2.8.0111—16	2016	23	184	217
18.	Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетрациклооктана (октогена) в воздухе рабочей зоны: ГН 2.2.5.3391—16	2017	4	70	83
19.	Предельно допустимая концентрация (ПДК) 1,1-диметилгидразина в воздухе рабочей зоны: ГН 2.2.5.3393—16	2017	4	70	83
20.	Предельно допустимая концентрация (ПДК) тетраметилтетразена (ТМТ) в воздухе рабочей зоны: ГН 2.2.5.3397—16	2017	4	70	83

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
21.	Предельно допустимая концентрация (ПДК) аммония перхлората в воздухе рабочей зоны: ГН 2.2.5.3399—16	2017	4	70	83
22.	Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности персонала предприятий и населения прилегающих территорий при испытании и утилизации зарядов ракетных двигателей на твердом топливе методом сжигания: СП 2.2.1.3471—17	2018	22	176	208
23.	Оценка безопасности использования лазерных проекторов: МР 2.2.4.0115—16	2017	12	96	113
24.	Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах в угольной промышленности: СанПиН 2.2.4.3483—17	2018	20	160	189
25.	Оценка профессионального риска на химических производствах: МР 2.2.0138—18	2019	15	164	196,80
	Гигиена питания				
1.	Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов: СП 2.3.6.1066—01	2001	36	288	340
2.	Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья: СП 2.3.6.1079—01	2002	64	448	529
3.	Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Изм. и доп. 4 к СП 2.3.6.1079—01: СП 2.3.6.2867—11	2011	12	96	113
4.	Медико-биологическая оценка безопасности генно-инженерно-модифицированных организмов растительного происхождения с комбинированными признаками: МУ 2.3.2.3388—16	2016	30	240	283

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
5.	Цветовая индикация на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей: МР 2.3.0122—18	2019	19	185	222
6.	Система информирования о рисках остаточного количества антибиотиков в пищевых продуктах: МР 2.3.2/2.3.7.0123—18	2018	20	160	189
	Гигиена детей и подростков				
1.	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях: СанПиН 2.4.2.2821—10	2011	60	420	496
2.	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях: Изм. 3 к СанПиН 2.4.2.2821—10	2018	11	88	104
3.	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Изм. 1 к СанПиН 2.4.2.2821—10: СанПиН 2.4.2.2883—11	2012	4	70	83
4.	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Изм. 2 в СанПиН 2.4.2.2821—10	2014	10	80	94
5.	Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков: СанПиН 2.4.2.2842—11	2011	24	192	227
6.	Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских санаториев: СанПиН 2.4.2.2843—11	2011	32	256	302
7.	Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и организации работы детских лагерей палаточного типа: СанПиН 2.4.4.3048—13	2013	35	280	330

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
8.	Алиментарная профилактика нарушений антиоксидантной, конъюгационной и элиминационной функций глутатионовой системы у детей, ассоциированных с воздействием ароматических углеводородов: МР 2.4.8.0076—13	2013	26	208	245
9.	Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций: СанПиН 2.4.1.3049—13	2014	79	553	653
10.	Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций: Изм. в СанПиН 2.4.1.3049—13. Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача от 27 августа 2015 г. № 41	2016	9	108	127
11.	Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда: СанПиН 2.4.1.3147—13	2014	23	184	217
12.	Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей: СанПиН 2.4.4.3155—13	2014	50	350	4ё3
13.	Изменения в СанПиН 2.4.4.2599—10, СанПиН 2.4.4.3155—13, СанПиН 2.4.4.3048—13, СанПиН 2.4.2.2842—11	2018	8	96	113
14.	Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей: СанПиН 2.4.4.3172—14	2014	26	208	245
15.	Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: СанПиН 2.4.3259—15	2015	39	312	368

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
16.	Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: СанПиН 2.4.2.3286—15	2016	39	468	552
17.	Организация питания детей в организованных коллективах: МР 2.4.5.0107—15	2016	14	168	198
18.	Методика оценки эффективности оздоровления в стационарных организациях отдыха и оздоровления детей: МР 2.4.4.0127—18	2019	24	220	264
19	Организация питания детей при проведении массовых мероприятий: МР 2.4.5.0128—18	2019	8	137,88	165,46
20	Оборудование и организация работы детских игровых комнат, размещаемых в торговых и культурно-досуговых центрах, павильонах и прочих объектах нежилого назначения: МР 2.4.0130—18	2019	11	232,42	278,91
21	Практические аспекты организации рационального питания детей и подростков, организация мониторинга питания: МР 2.4.5.0131—18	2019	23	380,34	456,40
	Радиационная гигиена				
1.	Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО—2002): СП 2.6.6.1168—02	2003	62	434	512
2.	Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО—2002). Изм. и доп. 1 к СП 2.6.6.1168—02: СанПиН 2.6.6.2796—10	2011	8	96	113
3.	Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований: СанПиН 2.6.1.1192—03	2003	76	532	628

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
4.	Радиационный контроль и гигиеническая оценка источников питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям радиационной безопасности. Оптимизация защитных мероприятий источников питьевого водоснабжения с повышенным содержанием радионуклидов. Изм. 1 к МУ 2.6.1.1981—05: МУ 2.6.1.2713—10	2011	12	96	113
5.	Проведение радиационного контроля в рентгеновских кабинетах: МУ 2.6.1.1982—05	2005	15	120	142
6.	Оценка средних годовых эффективных доз облучения критических групп жителей населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. Изм. 1 к МУ 2.6.1.2003—05: МУ 2.6.1.3152—13	2014	7	70	83
7.	Реконструкция средней накопленной эффективной дозы облучения жителей населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Изм. 3 к МУ 2.6.1.579—96: МУ 2.6.1.3153—13	2014	6	70	83
8.	Установление категории потенциальной опасности радиационного объекта: МУ 2.6.1.2005—05	2005	11	88	104
9.	Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками: СанПиН 2.6.1.2369—08	2009	24	192	227
10.	Мониторинг радиоактивного йода в случае масштабной радиационной аварии: МУ 2.6.1.2396—08	2009	47	329	388
11.	Оценка доз облучения групп населения, подвергающихся повышенному облучению за счет природных источников ионизирующего излучения: МУ 2.6.1.2397—08	2009	20	160	189

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
12.	Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения: МУ 2.6.1.2398—08	2009	28	224	264
13.	Организация надзора за обеспечением радиационной безопасности и проведение радиационного контроля в подразделении радионуклидной диагностики: МУ 2.6.1.2500—09	2009	28	224	264
14.	Нормы радиационной безопасности. НРБ-99/2009: СанПиН 2.6.1.2523—09	2009	100	700	770
15.	Гигиенические требования к размещению и эксплуатации ускорителей электронов с энергией до 100 МэВ: СанПиН 2.6.1.2573—10	2010	50	350	413
16.	Определение суммарных (накопленных) эффективных доз облучения лиц из населения, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне: МУ 2.6.1.2574—10	2010	55	385	454
17.	Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010): СП 2.6.1.2612—10	2010	83	581	686
18.	Санитарные правила, устанавливающие требования в области радиационной безопасности. Изм. 1 к СП 2.6.1.2612—10 (ОСПОРБ-99/2010); Изм. 2 к СП 2.6.6.1168—02 (СПОРО-2002)	2014	42	294	347
19.	Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка жилых, общественных и производственных зданий и сооружений после окончания их строительства, капитального ремонта, реконструкции по показателям радиационной безопасности: МУ 2.6.1.2838—11	2011	28	224	264
20.	Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения: СанПиН 2.6.1.2891—11	2011	20	160	189

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
21.	Контроль эффективных доз облучения пациентов при проведении медицинских рентгенологических исследований: МУ 2.6.1.2944—11	2011	38	304	359
22.	Оценка радиационного риска у населения за счет длительного равномерного техногенного облучения в малых дозах: МУ 2.1.10.3014—12	2012	26	208	245
23.	Организация и проведение индивидуального дозиметрического контроля. Персонал медицинских организаций: Изм. 1 к МУ 2.6.1.3015—12	2016	3	70	83
24.	Радиационный контроль питьевой воды методами радиохимического анализа: МР 2.6.1.0064—12	2013	74	518	611
25.	Применение референтных диагностических уровней для оптимизации радиационной защиты пациента в рентгенологических исследованиях общего назначения: МР 2.6.1.0066—12	2012	20	160	189
26.	Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при использовании рентгеновских сканеров для персонального досмотра людей: СанПиН 2.6.1.3106—13	2014	12	96	113
27.	Проведение комплексного экспедиционного радиационно-гигиенического обследования населенных пунктов, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча: МР 2.6.1.0079—13	2013	31	248	293
28.	Структура информационного наполнения подсистемы Роспотребнадзора Единой информационной системы по вопросам обеспечения радиационной безопасности населения и проблемам преодоления последствий радиационных аварий и порядок обновления содержащейся в ней информации: МР 2.6.1.0080—13	2014	16	128	151

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
29.	Форма федерального статистического наблюдения № 4-ДОЗ. Сведения о дозах облучения населения за счет естественного и техногенно измененного радиационного фона: МР 2.6.1.0088—14	2014	36	288	340
30.	Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка минеральных удобрений и агрохимикатов по показателям радиационной безопасности: МР 2.6.1.0091—14	2014	20	160	189
31.	Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка изделий на основе природных материалов (санитарно-технические изделия, посуда, декоративные и отделочные материалы, изделия художественных промыслов): МР 2.6.1.0092—14	2014	20	160	189
32.	Оценка и учет эффективных доз у пациентов при проведении радионуклидных диагностических исследований: МУ 2.6.1.3151—13	2014	36	288	340
33.	Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии: СанПиН 2.6.1.3164—14	2015	19	152	179
34.	Радиохимическое определение удельной активности цезия-137 и стронция-90 в пробах пищевой продукции, почвы, других объектов окружающей среды и биопробах: МР 2.6.1.0094—14	2014	42	294	347
35.	Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при радионуклидной дефектоскопии: СП 2.6.1.3241—14	2015	23	184	217
36.	Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации радоновых лабораторий, отделений радонотерапии: СП 2.6.1.3247—15	2015	35	280	330
37.	Обеспечение радиационной безопасности при обращении с промышленными отходами атомных станций, содержащими техногенные радионуклиды: Изм. в СП 2.6.6.2572—10, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 12.01.2015 № 2	2015	4	70	83

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
38.	Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с радиоизотопными приборами и их устройству: СанПиН 2.6.1.3287—15	2015	18	180	212
39.	Оценка радиационного риска у пациентов при проведении рентгенорадиологических исследований: МР 2.6.1.0098—15	2015	42	294	347
40.	Порядок заполнения и ведения региональных баз данных средних годовых эффективных доз облучения населения: МР 2.6.1.0104—15	2015	12	96	113
41.	Радиационный контроль рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров: МУ 2.6.1.3386—16	2016	11	88	104
42.	Радиационная защита детей в лучевой диагностике: МУ 2.6.1.3387—16	2016	32	256	302
43.	Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при обращении с лучевыми досмотровыми установками: СанПиН 2.6.1.3488—17	2018	16	128	151
	Эпидемиология				
1.	Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях: Р 3.5.1904—04	2004	48	336	396
2.	Санитарная охрана территории Российской Федерации: СП 3.4.2318—08	2008	43	301	355
3.	Безопасность работы с микроорганизмами III—IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней: СП 1.3.2322—08	2009	75	525	620
4.	Безопасность работы с микроорганизмами III—IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. Доп. и изм. 1 к СП 1.3.2322—08: СП 1.3.2518—09	2009	8	96	113
5.	Безопасность работы с микроорганизмами III—IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней. Доп. и изм. 2 к СП 1.3.2322—08: СП 1.3.2885—11	2012	4	70	83

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
6.	Профилактика вирусного гепатита В: СП 3.1.1.2341—08	2008	19	152	179
7.	Обеспечение безопасности иммунизации: СП 3.3.2342—08	2008	23	184	217
8.	Профилактика клещевого вирусного энцефалита: СП 3.1.3.2352—08	2008	23	184	217
9.	Профилактика клещевого вирусного энцефалита. Изм. 1 к СП 3.1.3.2352—08	2014	6	70	83
10.	Организация и проведение эпидемиологического надзора в природных очагах чумы на территории Российской Федерации: МУ 3.1.3.2355—08	2009	104	728	859
11.	Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий против Крымской геморрагической лихорадки: МУ 3.1.3.2488—09	2009	59	413	487
12.	Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий при натуральной оспе: МУ 3.1/3.5.2497—09	2009	51	357	421
13.	Профилактика холеры. Общие требования к эпидемиологическому надзору за холерой на территории Российской Федерации: Изм. 1 в СП 3.1.1.2521—09	2017	6	70	83
14.	Организация и проведение первичных противоэпидемических мероприятий в случаях выявления больного (трупа) подозрительного на заболевания инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения: МУ 3.4.2552—09	2009	151	755	891
15.	Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации: МУ 3.1.3.2600—10	2010	44	308	363
16.	Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом: СП 3.1.7.2614—10	2010	15	120	142
17.	Профилактика сальмонеллеза: СП 3.1.7.2616—10	2010	15	120	142

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
18.	Профилактика сальмонеллеза. Изм. и доп. 1 к СП 3.1.7.2616—10: СП 3.1.7.2836—10	2011	8	96	113
19.	Профилактика легионеллеза: СП 3.1.2.2626—10	2010	22	176	208
20.	Профилактика бешенства среди людей: СП 3.1.7.2627—10	2010	15	120	142
21.	Профилактика сибирской язвы: СП 3.1.7.2629—10	2010	23	184	217
22.	Профилактика сибирской язвы: Изм. в СП 3.1.7.2629—10 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 29.03.2017 № 45)	2018	11	88	104
23.	Профилактика туляремии: СП 3.1.7.2642—10	2010	19	152	179
24.	Профилактика коксиеллёза (Лихорадка Ку): СП 3.1.7.2811—10	2011	28	224	264
25.	Профилактика орнитоза: СП 3.1.7.2815—10	2011	20	160	189
26.	Профилактика кампилобактериоза среди людей: СП 3.1.7.2816—10	2011	24	192	227
27.	Профилактика листериоза у людей: СП 3.1.7.2817—10	2011	28	224	264
28.	Профилактика ВИЧ-инфекции: СП 3.1.5.2826—10	2011	47	329	388
29.	Профилактика лептоспирозной инфекции у людей: СП 3.1.7.2835—10	2011	24	192	227
30.	Эпидемиологический надзор и профилактика вирусного гепатита А: МУ 3.1.2837—11	2011	52	364	430
31.	Организация и проведение серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В): МУ 3.1.2943—11	2011	19	152	179
32.	Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции: СП 3.1.2950—11	2012	16	128	151
33.	Профилактика полиомиелита: СП 3.1.2951—11	2012	47	329	388

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
34.	Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита: СП 3.1.2952—11	2012	22	176	208
35.	Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции: МУ 3.1.1.2957—11	2011	30	240	283
36.	Дезинфекционные мероприятия при псевдотуберкулёзе и кишечном иерсиниозе: МУ 3.5.1.2958—11	2011	30	240	283
37.	Построение системы физической защиты государственных и исследовательских коллекций микроорганизмов I—II групп патогенности: МУК 3.1.2964—11	2011	20	160	189
38.	Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции: МУ 3.1.1.2969—11	2012	36	288	340
39.	Лабораторная диагностика натуральной оспы: МУ 1.3.2970—11	2012	38	304	359
40.	Порядок эпидемиологической и лабораторной диагностики особо опасных, «новых» и «возвращающихся» инфекционных болезней: МУ 3.4.3008—12	2012	48	336	396
41.	Неспецифическая профилактика клещевого вирусного энцефалита и иксодовых клещевых боррелиозов: МУ 3.5.3011—12	2012	23	184	217
42.	Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных болезней: МУ 3.1.3012—12	2012	55	385	454
43.	Руководство по составлению документа, подтверждающего безопасность биологически опасного объекта: Р 3.1.3013—12	2012	35	280	330
44.	Эпидемиологический надзор за дифтерией: МУ 3.1.3018—12	2012	27	216	255
45.	Организация и проведение дезинфекционных мероприятий на различных объектах в период проведения массовых мероприятий: МР 3.5.0071—13	2013	15	120	142

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
46.	Дезинфекционные мероприятия при сибирской язве у людей: МУ 3.5.1.3082—13	2013	23	184	217
47.	Организация и проведение дезинфекционных мероприятий при энтеровирусных (неполио) инфекциях: МУ 3.5.3104—13	2013	16	128	151
48.	Организация санитарно-противоэпидемического обеспечения массовых мероприятий с международным участием: МР 3.1.0079/2—13	2014	23	184	217
49.	Профилактика острых кишечных инфекций: СП 3.1.1.3108—13	2014	22	176	208
50.	Профилактика острых кишечных инфекций: Изм. в СП 3.1.1.3108—13, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 05.12.2017 № 149	2018	4	70	83
51.	Профилактика дифтерии: СП 3.1.2.3109—13	2015	27	216	255
52.	Профилактика энтеробиоза: СП 3.2.3110—13	2014	11	88	104
53.	Профилактика вирусного гепатита С: СП 3.1.3112—13	2014	27	216	255
54.	Профилактика столбняка: СП 3.1.2.3113—13	2015	14	112	132
55.	Профилактика туберкулеза: СП 3.1.2.3114—13	2014	32	256	302
56.	Организация работы в очагах инфекционных и паразитарных болезней: МУ 3.1.3114/1—13	2014	30	240	283
57.	Профилактика внебольничных пневмоний: СП 3.1.2.3116—13	2014	19	152	179
58.	Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций: СП 3.1.2.3117—13	2014	19	152	179
59.	Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней: СП 3.1/3.2.3146—13	2014	19	152	179
60.	Профилактика Крымской геморрагической лихорадки: СП 3.1.7.3148—13	2015	16	128	151
61.	Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции: СП 3.1.2.3149—13	2014	15	120	142
62.	Профилактика коклюша: СП 3.1.2.3162—14	2015	23	184	217

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
63.	Эпидемиологический надзор за трихинеллезом: МУ 3.2.3163—14	2014	26	208	245
64.	Профилактика заражения ВИЧ: МР 3.1.0087—14	2014	71	497	586
65.	Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации: СанПиН 3.2.3215—14	2015	46	322	380
66.	Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий: СП 3.5.3.3223—14	2015	20	160	189
67.	Применение установок импульсного ультрафиолетового излучения сплошного спектра в медицинских организациях: МР 3.5.1.0100—15	2016	8	96	113
68.	Биологический метод дезинфекции с использованием бактериофагов: МР 3.5.1.0101—15	2016	12	120	142
69.	Методические рекомендации по применению метода аэрозольной дезинфекции в медицинских организациях: МР 3.5.1.0103—15	2015	12	96	113
70.	Серологические методы диагностики и мониторинга дифтерийной инфекции: МР 3.1.2.0105—15	2016	16	128	151
71.	Противоэпидемическое обеспечение населения в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе при формировании очагов опасных инфекционных заболеваний: МУ 3.1.3260—15	2016	39	390	460
72.	Дезинфекционный режим в медицинских организациях в целях профилактики лихорадки Зика: МР 3.5.1.0109—16	2016	18	144	170
73.	Организация и проведение мероприятий по энтомологическому мониторингу и регуляции численности кровососущих комаров *Aedes aegypti* и *Aedes albopictus*: МР 3.5.2.0110—16	2016	35	280	330
74.	Построение системы физической защиты организаций, работающих с микроорганизмами I—II групп патогенности: МУ 3.1.3294—15	2016	18	216	255
75.	Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми клещами: СП 3.1.3310—15	2016	19	228	269

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
76.	Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов: СП 3.3.2.3332—16	2017	36	288	340
77.	Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией: МУ 3.1.3342—16	2016	75	525	620
78.	Методические указания по прогнозированию эпизоотической активности природных очагов чумы Российской Федерации: МУ 3.1.3.3394—16	2016	43	301	355
79.	Паспортизация природных очагов чумы Российской Федерации: МУ 3.1.3.3395—16	2016	39	273	322
80.	Организация и проведение мероприятий по борьбе с насекомыми на воздушных и водных транспортных средствах, осуществляющих международные перевозки: МР 3.5.2.0112—16	2016	15	120	142
81.	Обеспечение эпидемиологической безопасности нестерильных эндоскопических вмешательств на желудочно-кишечном тракте и дыхательных путях: МУ 3.1.3420—17	2017	40	320	378
82.	Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях: МР 3.5.1.0113—16	2017	20	160	189
83.	Эпидемиологический надзор и лабораторная диагностика бруцеллеза: МУК 3.1.7.3402—16	2017	60	420	496
84.	Оценка чувствительности к дезинфицирующим средствам микроорганизмов, циркулирующих в медицинских организациях: МУ 3.5.1.3439—17	2017	16	128	151
85.	Профилактика дальневосточных трематодозов: МУ 3.2.3463—17	2018	53	364	430
86.	Профилактика чумы: СП 3.1.7.3465—17	2018	26	208	245
87.	Профилактика дирофиляриоза: МУ 3.2.3469—17	2018	32	320	378
88.	Эпидемиологический надзор за эхинококкозами: МУ 3.2.3470—17	2018	39	312	368

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
89.	Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение: СанПиН 3.5.2.3472—17	2018	24	192	227
90.	Профилактика брюшного тифа и паратифов: СП 3.1.1.3473—17	2018	23	184	217
91.	Изучение популяционного иммунитета к гриппу у населения Российской Федерации: МУ 3.1.3490—17	2018	34	272	321
92.	Лабораторная диагностика гриппа и других ОРВИ методом полимеразной цепной реакции: МР 3.1.0117—17	2018	48	336	396
93.	Методика расчета эпидемических порогов по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям по субъектам Российской Федерации: МР 3.1.2.0118—17	2018	95	665	785
94.	Профилактика ветряной оспы и опоясывающего лишая: СП 3.1.3525—18	2018	24	192	227
95.	Порядок организации и проведения индикации патогенных биологических агентов, в том числе неустановленного систематического положения: МР 3.1.0129—18	2019	62	801,53	961,84
96.	Генетический мониторинг циркуляции вирусов кори и краснухи: МР 3.1.2.0135—18	2019	31	248	293
97.	Профилактика менингококковой инфекции: СП 3.1.3542—18	2019	20	195	234
98.	Критерии расчета запаса профилактических и лечебных препаратов, оборудования, индивидуальных средств защиты и дезинфекционных средств для субъектов Российской Федерации на период пандемии гриппа: МР 3.1.2.0139—18	2019	30	264	317
99.	Неспецифическая профилактика гриппа и других острых респираторных инфекций: МР 3.1.0140—18	2019	63	485	582

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
	Методы контроля				
1.	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Сборник МУК 4.1.3312—4.1.3321—15. Выпуск 57	2016	116	812	958
2.	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Сборник МУК 4.1.3333—4.1.3336—16. Выпуск 58	2016	48	336	396
3.	Измерение концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Сборник МУК 4.1.3421—4.1.3432—17. Выпуск 59	2017	144	1008	1189
4.	Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов. Изм. 1 к МУК 4.2.1884—04: МУК 4.2.2793—10	2011	4	70	83
5.	Техника сбора и транспортирования биологических материалов в микробиологические лаборатории: МУ 4.2.2039—05	2006	128	896	1057
6.	Методы санитарно-паразитологического анализа воды: МУК 4.2.2314—08	2008	35	280	330
7.	Методы контроля бактериологических питательных сред: МУК 4.2.2316—08	2008	67	469	553
8.	Гигиенические оценка электрических и магнитных полей промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях: МУК 4.3.2491—09	2009	20	160	189
9.	Методы санитарно-паразитологических исследований: МУК 4.2.2661—10	2011	64	448	529
10.	Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды: МУ 4.2.2723—10	2011	112	784	925
11.	Интегральная оценка нагревающего микроклимата при аттестации рабочих мест: МУК 4.3.2755—10	2011	12	96	113
12.	Инструментальный контроль и оценка освещения рабочих мест: МУК 4.3.2812—10	2011	24	192	227

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
13.	Методы микробиологического контроля объектов окружающей среды и пищевых продуктов с использованием петрифильмов: МУК 4.2.2884—11	2011	24	192	227
14.	Идентификация микроорганизмов и определение чувствительности их к антибиотикам с применением автоматизированной системы для биохимического анализа: МУК 4.2.2886—11	2011	39	312	368
15.	Порядок организации и проведения лабораторной диагностики чумы для лабораторий территориального, регионального и федерального уровней: МУК 4.2.2940—11	2011	55	385	454
16.	Методы санитарно-бактериологических исследований объектов окружающей среды, воздуха и контроля стерильности в лечебных организациях: МУК 4.2.2942—11	2011	12	96	113
17.	Методы санитарно-микробиологического и санитарно-паразитологического анализа прибрежных вод морей в местах водопользования населения: МУК 4.2.2959—11	2011	114	798	942
18.	Порядок организации и проведения лабораторной диагностики Крымской геморрагической лихорадки для лабораторий территориального, регионального и федерального уровней: МУК 4.2.3007—12	2012	43	301	355
19.	Порядок организации и проведения лабораторной диагностики лихорадки Западного Нила для лабораторий территориального, регионального и федерального уровней: МУК 4.2.3009—12	2012	58	406	479
20.	Порядок организации и проведения лабораторной диагностики бруцеллеза для лабораторий территориального, регионального и федерального уровней: МУК 4.2.3010—12	2013	67	469	553
21.	Организация и проведение лабораторных исследований на иерсиниозы на территориальном, региональном и федеральном уровнях: МУК 4.2.3019—12	2012	59	413	487

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
22.	Лабораторная диагностика дифтерийной инфекции: МУК 4.2.3065—13	2013	63	441	520
23.	Лабораторная диагностика внебольничных пневмоний: МУК 4.2.3115—13	2014	39	312	368
24.	Использование питательных сред для диагностики гнойных бактериальных менингитов: МР 4.2.0078/1—13	2014	11	88	104
25.	Организация лабораторной диагностики инфекционных болезней, лабораторного контроля объектов окружающей среды при проведении массовых мероприятий: МР 4.2.0079/1—13	2014	23	184	217
26.	Лабораторная диагностика гельминтозов и протозоозов: МУК 4.2.3145—13. 2-е изд., испр. и доп., ил.	2014	118	826	975
27.	Измерение массовых концентраций свинца, кадмия, мышьяка в крови методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой: МУК 4.1.3161—14	2014	23	184	217
28.	Измерение остаточного содержания феноксапроп-П-этила по метаболиту феноксапроп-П в зерне и соломе гречихи методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3198—14	2015	19	152	179
29.	Определение остаточных количеств флуфенацета и суммы всех метаболитов, содержащих N-фторфенил-N-изопропил радикалы в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, в клубнях картофеля методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3203—14	2015	27	216	255
30.	Определение остаточных количеств глюфосината аммония и его метаболита в клубнях картофеля методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3205—14	2015	26	208	245
31.	Определение остаточных количеств индоксакарба в зеленой массе, зерне и масле кукурузы, в семенах и масле подсолнечника, в зеленой массе и корнеплодах сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3206—14	2015	27	216	255

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
32.	Определение остаточных количеств циантранилипрола в воде, почве, капусте, плодах томата и томатном соке, в луке-пере и луке-репке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3207—14	2015	32	256	302
33.	Определение остаточных количеств тиаклоприда в зеленой массе, зерне и масле кукурузы, в ботве и корнеплодах сахарной свеклы, зеленой массе и зерне гороха, в плодах томатов и томатном соке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3209—14	2015	24	192	227
34.	Определение остаточных количеств тиенкарбазон-метила в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3210—14	2015	23	184	217
35.	Определение остаточных количеств тетраконазола в ягодах винограда и виноградном соке методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3211—14	2015	19	152	179
36.	Гигиенический и аналитический контроль за загрязнениями кожных покровов лиц, работающих с пестицидами: МУК 4.1.3220—14	2014	14	112	132
37.	Инструментальный контроль и оценка вибрации в жилых и общественных зданиях: МУК 4.1.3221—14	2014	18	144	170
38.	Лабораторная диагностика малярии и бабезиозов: МУК 4.2.3222—14	2015	43	430	507
39.	Определение остаточных количеств циклоксидима в воде, почве, ботве и корнеплодах сахарной свеклы, клубнях картофеля, горохе, семенах подсолнечника, рапса, бобах сои и растительном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3236—14	2015	16	128	151
40.	Измерение концентраций штаммов микроорганизмов в воздухе рабочей зоны: Сборник МУК 4.2.3248—14, 4.2.3250—14, 4.2.3252—14, 4.2.3254—14, 4.2.3256—14. Вып. 2	2015	42	294	347

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
41.	Определение количества микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом наиболее вероятного числа с применением автоматического экспресс-анализатора: МУК 4.2.3261—15	2015	27	216	255
42.	Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом фермент-связанного флуоресцентного анализа с применением автоматического анализатора: МУК 4.2.3262—15	2015	17	136	160
43.	Определение остаточных количеств абамектина в томатном и яблочном соках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3275—15	2016	16	128	151
44.	Определение остаточных количеств тебуконазола в цитрусовых (плоды, сок), плодовых косточковых, плодовых семечковых, орехах (древесных), фруктах (манго, папайя, дыня), томатах (плоды, сок), огурцах, перце, баклажанах, луке, капусте (брокколи, цветной, брюссельской, белокочанной), бананах, кофе (бобах) методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3282—15	2016	19	152	179
45.	Методы идентификации и количественного определения новых линий ГМО 2-го поколения в пищевых продуктах: МУК 4.2.3309—15	2015	15	170	201
46.	Определение остаточных количеств фенпироксимата в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3322—15	2016	12	96	113
47.	Определение остаточных количеств метобромурона и 4-бромфенилмочевины в семенах подсолнечника, бобах сои и растительном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3323—15	2016	16	128	151
48.	Определение остаточных количеств гекситиазокса в зеленой массе, бобах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3324—15	2016	14	112	132

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
49.	Определение остаточных количеств метаболитов флоникамида в яблоках и яблочном соке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3325—15	2016	15	120	142
50.	Определение остаточных количеств галаксифоп-р-метила в зерне гороха, гречихе, капусте белокочанной и корнеплодах моркови методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3326—15	2016	16	128	151
51.	Определение остаточных количеств металаксила в зерне, масле и зеленой массе кукурузы, зерне и масле сои методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3327—15	2016	20	160	189
52.	Определение остаточных количеств флуопиколида в семенах, масле и зеленой массе подсолнечника методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3328—15	2016	18	144	170
53.	Определение остаточных количеств флуоксастробина в семенах, масле и зеленой массе подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3329—15	2016	20	160	189
54.	Определение остаточных количеств зоксамида в воде, почве, ягодах и соке винограда методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3330—15	2016	18	144	170
55.	Методика измерений массовой доли синтетических ингибиторов фосфодиэстеразы-5 (тадалафила, варденафила и силденафила) в биологически активных добавках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с ультрафиолетовым и масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3331—16	2016	22	220	260
56.	Организация и проведение лабораторной диагностики лихорадки денге: МР 4.2.0108—16	2016	20	240	283
57.	Определение остаточных количеств бензовиндифлупира в винограде и виноградном соке, плодах и соке семечковых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3337—16	2016	18	144	170

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
58.	Измерение концентраций валифеналата в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3338—16	2016	18	144	170
59.	Измерение концентраций метобромурона в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3339—16	2016	16	128	151
60.	Определение остаточных количеств пиметрозина в семенах и масле рапса методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3340—16	2016	20	160	189
61.	Определение остаточных количеств пиметрозина в воде, пиметрозина и его основного метаболита 5-гидрокси-пиметрозина в почве методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3341—16	2016	18	144	170
62.	Методика измерений остаточного содержания глюфосината аммония и его метаболита 3-метилфосфино-пропионовой кислоты в семенах и масле подсолнечника, семенах и масле рапса, семенах гороха методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3343—16	2016	19	152	179
63.	Измерение концентраций пиридата в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3344—16	2016	19	152	179
64.	Определение остаточных количеств пириметанила в бананах, луке, орехах и плодовых косточковых методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3345—16	2016	18	144	170
65.	Определение остаточных количеств пропиконазола в цитрусовых (плоды, сок) методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3346—16	2016	16	128	151

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
66.	Измерение концентраций флоникамида в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3347—16	2016	16	128	151
67.	Измерение концентраций циазофамида в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3349—16	2016	18	144	170
68.	Определение остаточных количеств ципродинила в зерне и соломе зерновых культур методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3350—16	2016	18	144	170
69.	Многоостаточное определение пестицидов различной химической природы в продукции растениеводства: МУК 4.1.3351—16	2016	42	294	347
70.	Определение остаточных количеств спиротетрамата и его основного метаболита спиротетрамат-енола в семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3352—16	2016	18	144	170
71.	Измерение концентраций полиоксина Б в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3353—16	2017	16	128	151
72.	Определение остаточных количеств пиметрозина в картофеле, огурцах, томатах и томатном соке методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3354—16	2017	18	144	170
73.	Измерение концентраций пиметрозина в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3355—16	2016	14	112	132
74.	Измерение массовой концентрации акролеина в атмосферном воздухе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3356—16	2016	18	144	170

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
75.	Измерение массовой концентрации метилтрет-бутилового эфира в крови методом капиллярной газовой хроматографии: МУК 4.1.3357—16	2016	15	120	142
76.	Определение остаточных количеств пиридата и его метаболита пиридафола в зерне и масле кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3360—16	2017	16	128	151
77.	Определение остаточных количеств тиофанат-метила и карбендазима в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3361—16	2017	16	128	151
78.	Определение остаточных количеств клетодима и его основных метаболитов в плодах томатов и томатном соке, капусте белокочанной, гречихе и горохе (нуте) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3362—16	2017	19	152	179
79.	Определение остаточных количеств хлорфлуазурона в зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3363—16	2017	15	120	142
80.	Определение остаточных количеств ципроконазола в зеленой массе и зерне гороха, в зерне и соломе риса методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3365—16	2017	20	160	189
81.	Определение остаточных количеств циантранилипрола в плодах огурца, корнеплодах моркови, зеленой массе, зерне и масле кукурузы, в семенах и масле подсолнечника и рапса методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3366—16	2017	26	208	245
82.	Определение остаточных количеств пикоксистробина в зерне гороха, зерне и соломе риса методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3367—16	2017	23	184	217

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
83.	Определение остаточных количеств пропиконазола в зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3368—16	2017	22	176	208
84.	Определение остаточных количеств оксамила в воде, почве, корнеплодах моркови, в луке-перо и луке-репке, клубнях картофеля, в зеленой массе и корнеплодах сахарной свеклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3369—16	2017	20	160	189
85.	Определение остаточных количеств метомила в корнеплодах моркови, зеленом горошке, зерне гороха, зеленой массе, семенах и масле сои методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3370—16	2017	22	176	208
86.	Определение остаточных количеств пентиопирада в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3371—16	2017	20	160	189
87.	Определение остаточных количеств азоксистробина (ICIA 5504) и его геометрического изомера (R 230310) в зеленой массе, зерне и масле кукурузы, ботве и корнеплодах сахарной свеклы, в зерне и соломе риса методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3372—16	2017	30	240	283
88.	Определение остаточных количеств карфентразон-этила по его метаболиту карфентразону в клубнях картофеля методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3373—16	2017	20	160	189
89.	Определение остаточных количеств цифлуфенамида в воде и почве методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3374—16	2017	16	128	151
90.	Измерение концентраций хлорпрофама в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3375—16	2017	16	128	151

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
91.	Измерение концентраций абамектина в атмосферном воздухе населенных мест методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3376—16	2017	16	128	151
92.	Измерение концентраций тербутилазина в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3377—16	2017	16	128	151
93.	Определение остаточных количеств метрафенона в бахчевых культурах (огурцы, цуккини, дыня, арбуз), плодовых семечковых, плодовых косточковых, томатах, перце, баклажанах, хмеле, клубнике, грибах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3378—16	2017	20	160	189
94.	Определение остаточных количеств бацитрацина в продуктах животного происхождения методом иммуноферментного анализа: МУК 4.1.3379—16	2016	12	96	113
95.	Микробиологическое измерение концентрации *Pseudomonas aureofaciens* ВКМ-2391Д в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3380—16	2017	8	96	113
96.	Микробиологическое измерение концентрации *Pseudomonas aureofaciens* ВКМ-2391Д в атмосферном воздухе населенных мест: МУК 4.2.3381—16	2017	8	96	113
97.	Микробиологическое измерение концентрации штамма *Bacillus amyloliquefaciens* OPS-32 в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3382—16	2017	8	96	113
98.	Микробиологическое измерение концентрации штамма *Bacillus amyloliquefaciens* OPS-32 в атмосферном воздухе населенных мест: МУК 4.2.3383—16	2017	8	96	113
99.	Микробиологическое измерение концентрации *Komagataella (Pichia) pastoris* ВКПМ Y-4225 в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3384—16	2017	8	96	113

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
100.	Микробиологическое измерение концентрации *Komagataella (Pichia) pastoris* ВКПМ Y-4225 в атмосферном воздухе населенных мест: МУК 4.2.3385—16	2017	8	96	113
101.	Лабораторная диагностика внебольничной пневмонии пневмококковой этиологии: МР 4.2.0114—16	2017	68	476	562
102.	Валидация методов, предназначенных для выявления и идентификации генно-инженерно-модифицированных организмов в пищевых продуктах и продовольственном сырье: МУК 4.2.3389—16	2016	19	152	179
103.	Детекция и идентификация ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в матричном формате: МУК 4.2.3390—16	2017	36	288	340
104.	Определение остаточных количеств флукарбазона натрия в семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3405—16	2017	15	120	142
105.	Определение остаточных количеств пропилентиомочевины в луке-репке, ботве и клубнях картофеля, томатах и томатном соке, яблоках и яблочном соке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3406—16	2017	12	96	113
106.	Определение остаточных количеств клотианидина в яблоках, винограде, яблочном и виноградном соках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3407—16	2017	14	112	132
107.	Определение остаточных количеств крезоксим-метила в ботве и клубнях картофеля методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3408—16	2017	12	96	113
108.	Определение остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, бобах сои, зерне кукурузы, семенах подсолнечника и растительном масле методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3409—16	2017	18	144	170

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
109.	Определение остаточных количеств валифеналата в воде, почве, ботве и клубнях картофеля, винограде и виноградном соке, и его метаболитов (IR 5839 и PCBA) в воде и почве методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3410—16	2017	20	160	189
110.	Определение остаточных количеств боскалида в зеленой массе, корнеплодах сахарной свеклы, зерне гороха, кукурузы, бобах сои и растительном масле методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3411—16	2017	15	120	142
111.	Определение остаточных количеств индоксакарба в белокочанной капусте методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3412—17	2017	19	152	179
112.	Определение остаточных количеств пентиопирада в плодах томата и томатном соке, в ягодах винограда и виноградном соке, в семенах и масле подсолнечника, рапса и сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3413—17	2017	24	192	227
113.	Определение остаточных количеств пиклорама в кочанах капусты методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3414—17	2017	20	160	189
114.	Определение остаточных количеств спинозинов А и Д в плодах томатов, томатном соке, в луке-перо и луке-репке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3415—17	2017	27	216	255
115.	Определение остаточных количеств тиаклоприда в корнеплодах моркови, в ботве и корнеплодах столовой свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3416—17	2017	22	176	208

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
116.	Определение остаточных количеств хлорантранилипрола в зеленой массе растений, семенах сои и подсолнечника, в зерне кукурузы и гороха и в растительных маслах методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3417—17	2017	24	192	227
117.	Определение остаточных количеств циантранилипрола в цитрусовых (апельсины, грейпфруты), в плодовых семечковых (яблоки, груши), в плодовых косточковых (нектарины, персики, абрикосы, вишня, черешня, слива), в плодовых овощных (арбуз, дыня, перец, кабачки, баклажаны), в стеблевых овощных (лук-порей, сельдерей), в листовых овощных культурах (салат листовой, шпинат, цикорий салатный, горчица салатная), в клубнеплодах (картофель), в орехах (грецкий орех, миндаль, арахис, пекан), в зерновых культурах и продуктах переработки зерна (зерно риса, кукуруза зерновая лопающаяся и сахарная), в винограде и кофе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3418—17	2017	26	208	245
118.	Определение остаточных количеств ципросульфамида в зерне нута методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3419—17	2017	19	152	179
119.	Микробиологическое измерение концентрации *Beijerinckia fluminensis* Bf 2806 ВКПМ B-12258 в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3433—17	2017	8	96	113
120.	Микробиологическое измерение концентрации *Beijerinckia fluminensis* Bf 2806 ВКПМ B-12258 в атмосферном воздухе населенных мест: МУК 4.2.3434—17	2017	8	96	113
121.	Микробиологическое измерение концентрации штамма *Paenibacillus mucilaginosus* Pm 2906 ВКПМ B-12259 в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3435—17	2017	8	96	113

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
122.	Микробиологическое измерение концентрации штамма *Paenibacillus mucilaginosus* Pm 2906 ВКПМ В-12259 в атмосферном воздухе населенных мест: МУК 4.2.3436—17	2017	10	96	113
123.	Микробиологическое измерение концентрации *Trichoderma asperellum* OPF-19 в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3437—17	2017	8	96	113
124.	Микробиологическое измерение концентрации *Trichoderma asperellum* OPF-19 в атмосферном воздухе населенных мест: МУК 4.2.3438—17	2017	8	96	113
125.	Определение остаточных количеств 2,4-Д кислоты в молоке, яйцах и субпродуктах млекопитающих хроматографическими методами: МУК 4.1.3440—17	2017	22	176	208
126.	Измерение концентраций мезотриона в атмосферном воздухе населенных мест методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3441—17	2017	15	120	142
127.	Измерение концентраций цифлуфенамида в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3442—17	2017	14	112	132
128.	Измерение концентраций темботриона в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3443—17	2017	16	128	151
129.	Определение остаточных количеств тиаметоксама и его метаболита клотианидина в бананах, цитрусовых, чае и кофе-бобах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3444—17	2017	18	144	170
130.	Измерение концентраций фенгексамида в - воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3445—17	2017	18	144	170

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
131.	Измерение концентраций фипронила в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3446—17	2017	15	120	142
132.	Определение остаточных количеств протиоконазола по метаболиту протиоконазол-дестио в зерне, соломе и зеленой массе риса, корнеплодах и ботве сахарной свеклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3447—17	2017	19	152	179
133.	Определение остаточных количеств трифлоксистробина в зеленой массе, зерне и соломе зерновых колосовых культур и риса, зерне, масле и зеленой массе сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3448—17	2017	20	160	189
134.	Измерение остаточного содержания глюфосината аммония и его метаболита 3-метилфосфино-пропионовой кислоты в семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3449—17	2017	18	144	170
135.	Измерение концентраций спиромезифена в атмосферном воздухе населенных мест методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3450—17	2017	14	112	132
136.	Измерение концентраций хлороталонила в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3451—17	2017	15	120	142
137.	Измерение концентраций дифлуфензопира в атмосферном воздухе населенных мест методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3452—17	2017	15	120	142
138.	Измерение концентраций седаксана в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3453—17	2017	18	144	170

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
139.	Определение остаточных количеств седаксана в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3454—17	2017	19	152	179
140.	Определение остаточных количеств дикамбы в семенах и масле сои методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3455—17	2017	19	152	179
141.	Определение остаточных количеств дифеноконазола в огурцах методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3456—17	2017	15	120	142
142.	Измерение концентраций зоксамида в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3457—17	2017	18	144	170
143.	Измерение концентраций метазахлора в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3458—17	2017	14	112	132
144.	Измерение концентраций оксатиапипролина в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3459—17	2017	18	144	170
145.	Измерение концентраций пирафлуфен-этила в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3460—17	2017	18	144	170
146.	Измерение концентраций феноксикарба в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3461—17	2017	14	112	132

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
147.	Определение химических соединений и элементов в биологических средах, молочной продукции и объектах окружающей среды: Сборник методических указаний МУК 4.1.3474—4.1.3482—17. Выпуск 2	2018	144	1008	1189
148.	Измерение концентрации угольной пыли в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом: МУК 4.1.3487—17	2018	15	120	142
149.	Определение остаточных количеств формальдегида в сахаре методом газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3489—17	2018	12	96	113
150.	Определение остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в продуктах яичных сухих пищевых, яйцах, мясе и субпродуктах птицы методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3489/1—17	2018	23	184	217
151.	Измерение концентраций изоксафлютола в атмосферном воздухе населенных мест методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3493—17	2018	14	112	132
152.	Измерение концентраций изопротиолана в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3494—17	2018	16	128	151
153.	Измерение концентраций ипроваликарба в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3495—17	2018	18	144	170
154.	Определение остаточных количеств протиоконазола по его основному метаболиту протиоконазолу-дестио в картофеле методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3496—17	2018	19	152	179

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
155.	Определение остаточных количеств бензовиндифлупира в воде, почве, зерне и соломе хлебных злаков методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3497—17	2018	18	144	170
156.	Измерение концентраций пропизохлора в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3498—17	2018	15	120	142
157.	Измерение концентраций бензовиндифлупира в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3499—17	2018	16	128	151
158.	Измерение концентраций аклонифена в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3500—17	2018	18	144	170
159.	Определение остаточных количеств ацибензолар-С-метила в салате, дыне, томатах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3501—17	2018	15	120	142
160.	Измерение концентраций эмамектина бензоата в атмосферном воздухе населенных мест методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3502—17	2018	16	128	151
161.	Измерение концентраций фенпропидина в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3503—17	2018	16	128	151
162.	Определение остаточных количеств флуксапироксада в цитрусовых, плодовых косточковых (нектарины, персики), клубнике, бананах, томатах, баклажанах, салате-латук, луке-порее, сое (бобы, масло), хлопке (семена, масло), рисе, кофе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3504—17	2018	18	144	170

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
163.	Определение остаточных количеств фенгексамида в воде и почве методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3505—17	2018	16	128	151
164.	Измерение концентраций действующих веществ пестицидов класса неоникотиноидов в моче: МУК 4.1.3506—17	2018	19	152	179
165.	Измерение концентраций тритиконазола в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3507—17	2018	15	120	142
166.	Измерение концентраций пропаквизафопа в атмосферном воздухе населенных мест методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3508—17	2018	16	128	151
167.	Определение остаточных количеств темботриона в воде, почве, зерне, масле и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3509—17	2018	16	128	151
168.	Определение остаточных количеств азоксистробина и его метаболита z-азоксистробина в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3510—17	2018	15	120	142
169.	Определение остаточных количеств клотианидина в зерне гороха, капусте, томатах и томатном соке, плодах и соке косточковых, ягодах и соке черной смородины методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3511—17	2018	14	112	132
170.	Определение остаточных количеств дифлубензурона в ягодах и соке винограда методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3512—17	2018	15	120	142

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
171.	Определение остаточных количеств глифосата в зеленой массе растений, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зерне гороха, зерне кукурузы, семенах подсолнечника, рапса, льна, бобах сои, растительном масле, плодах и соке плодовых семечковых и плодовых косточковых, ягодах и соке винограда методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3513—17	2018	15	120	142
172.	Определение остаточных количеств касугамицина в капусте, томатах и томатном соке, плодах и соке яблок методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3514—17	2018	15	120	142
173.	Определение остаточных количеств ацетамиприда в зерне гороха, капусте, моркови и луке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3515—17	2018	14	112	132
174.	Определение остаточных количеств цигалофоп-бутила в воде и цигалофопа в воде, почве, зерне и соломе риса методом капиллярной газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3516—17	2018	26	208	245
175.	Определение остаточных количеств зоксамида в клубнях картофеля, ягодах винограда и виноградном соке методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3517—17	2018	19	152	179
176.	Определение остаточных количеств изоксафлютола по основному метаболиту RPA 202248 в зерне нута методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3518—17	2018	22	176	208
177.	Определение остаточных количеств пенцикурона в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3519—17	2018	20	160	189

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
178.	Определение остаточных количеств пропамокарба гидрохлорида в плодах арбуза методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3520—17	2018	19	152	179
179.	Определение остаточных количеств метомила в зеленой массе и зерне кукурузы, семенах подсолнечника и в растительных маслах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3521—17	2018	23	184	217
180.	Определение остаточных количеств флутоланила и его метаболитов М-2, М-4, М-101 и М-102 в воде, почве и клубнях картофеля методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3522—17	2018	31	248	293
181.	Определение остаточных количеств фосмета в плодах яблони и яблочном соке методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3523—17	2018	23	184	217
182.	Измерение остаточного содержания фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в зеленой массе, семенах и масле подсолнечника, зеленой массе, зерне и масле кукурузы методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3524—17	2018	19	152	179
183.	Метод микробиологического измерения концентрации *Bacillus thuringiensis ssp. toumanoffi* 25 в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3526—18	2018	10	80	94
184.	Метод микробиологического измерения концентрации *B. thuringiensis ssp. toumanoffi* 25 в атмосферном воздухе населенных мест: МУК 4.2.3527—18	2018	10	80	94
185.	Метод микробиологического измерения концентрации *Corynebacterium glutamicum* H150 (*Brevibacterium flavum*) ВКПМ В-12692 в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3528—18	2018	8	96	113

№ п/п	Наименование документа	Год выпуска	Объем, стр.	Цена с НДС, руб.	Цена с доставкой с НДС, руб.
186.	Метод микробиологического измерения концентрации *Corynebacterium glutamicum* (*Brevibacterium flavum*) Н150 ВКПМ В-12692 в атмосферном воздухе населенных мест: МУК 4.2.3529—18	2018	8	96	113
187.	Метод микробиологического измерения концентрации *Beauveria bassiana* ОРВ-43 в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3530—18	2018	10	80	94
188.	Метод микробиологического измерения концентрации *Beauveria bassiana* ОРВ-43 в атмосферном воздухе населенных мест: МУК 4.2.3531—18	2018	10	80	94
189.	Иммунологические методы лабораторной диагностики паразитарных болезней: МУК 4.2.3533—18	2018	47	329	388
190.	Подготовка проб для проведения исследований по определению остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов: МУК 4.1.3534—18	2018	99	693	818
191.	Определение остаточных количеств антибиотиков и антимикробных препаратов в продуктах животного происхождения: МУК 4.1.3535—18	2018	224	950	1121
192.	Методы ускоренного определения бактерий рода *Campylobacter* в пищевой продукции и оценка их антибиотикорезистентности: МУК 4.2.3545—18	2019	32	306	367,20
193.	Молекулярно-генетические исследования при мониторинге энтеровирусной инфекции: МР 4.4.0136—18	2019	31	306	367,20