



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

## П Р И К А З

25.11.2024

№ П - 479 -2024

Москва

Об утверждении размера платы за  
реализацию печатных изданий

В целях утверждения размера платы за реализацию печатных изданий, согласно приказу ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора от 10.04.2019 № П-127-2019 «Об утверждении Порядка по расчету стоимости платных услуг (выполнения работ), оказываемых (выполняемых) в ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Приложение №1 к приказу ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора от 08.04.2019 №П-116-2019 «Об утверждении размера платы за реализацию печатных изданий», дополнив пунктами согласно приложению к настоящему приказу.
2. Разместить данный приказ на официальном сайте ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора в разделе «Размер платы».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

Р.К. Фридман

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу ФБУЗ ФЦГиЭ  
Роспотребнадзора  
от 25.11.2024 П- 479 2024

Размер платы за реализацию печатных изданий

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                  | Цена без<br>НДС, руб. | Цена с<br>НДС*,<br>руб. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1        | Методика измерения массовых концентраций фенола и его производных в крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3869—23                                                                                 |                       |                         |
|          | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                           | 368,72                | 405,59                  |
|          | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                            | 442,46                | 486,71                  |
| 2        | Методика измерений массовых концентраций трихлорэтилена и тетрахлорэтилена в атмосферном воздухе методом высокоэффективной капиллярной газовой хроматографии: МУК 4.1.3872—23                                                 |                       |                         |
|          | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                           | 368,72                | 405,59                  |
|          | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                            | 442,46                | 486,71                  |
| 3        | Методика определения остаточного содержания полипептидных антибиотиков в пищевой продукции методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3875—23                      |                       |                         |
|          | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                           | 368,72                | 405,59                  |
|          | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                            | 442,46                | 486,71                  |
| 4        | Измерение концентраций флуоксапипролина в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе городских и сельских поселений и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3893—23  |                       |                         |
|          | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                           | 307,36                | 338,10                  |
|          | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                            | 368,84                | 405,72                  |
| 5        | Измерение концентраций флупирадифурана в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе городских и сельских поселений и смывах с кожных покровов операторов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3897—23   |                       |                         |
|          | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                           | 319,66                | 351,63                  |
|          | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                            | 383,60                | 421,96                  |
| 6        | Определение остаточных количеств фенпропидина в семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1. 3928—23                                                                                      |                       |                         |
|          | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                           | 307,36                | 338,10                  |
|          | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                            | 368,84                | 405,72                  |
| 7        | Измерение концентраций диметенамида-Р в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе городских и сельских поселений методом капиллярной газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3795—22 |                       |                         |
|          | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                           | 270,56                | 297,62                  |
|          | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                            | 324,68                | 357,15                  |
| 8        | Измерение концентраций этилформиата в атмосферном воздухе городских и сельских поселений методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3896—23                                             |                       |                         |
|          | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                           | 258,28                | 284,11                  |
|          | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                            | 309,94                | 340,93                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 9  | Измерение массовых концентраций диметилфталата, диэтилфталата, бензилбутилфталата, дибутилфталата, дигексилфталата, ди(2-этилгексил)фталата и диоктилфталата в атмосферном воздухе методом хромато-масс-спектрометрии: МУК 4.1.3866—23 |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                    | 405,54 | 446,09 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                     | 486,64 | 535,30 |
| 10 | Методические указания по идентификации металлосодержащих наночастиц в органах, тканях и биологических средах лабораторных животных: МУК 1.2.3834—22                                                                                    |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                    | 405,54 | 446,09 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                     | 486,64 | 535,30 |
| 11 | Алгоритм по проведению оценки соответствия организаций отдыха детей и их оздоровления обязательным требованиям: МР 2.4.0324—23                                                                                                         |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                    | 405,54 | 446,09 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                     | 486,64 | 535,30 |
| 12 | Определение остаточных количеств оксатиапипролина в семенах масличных культур и растительных маслах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием: МУК 4.1.3904—23                      |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                    | 405,54 | 446,09 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                     | 486,64 | 535,30 |
| 13 | Измерение массовых концентраций ниобия тантала в крови методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой: МУК 4.1.3867—23                                                                                                      |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                    | 417,80 | 459,58 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                     | 501,36 | 551,50 |
| 14 | Измерение массовых концентраций ниобия и тантала в воздухе рабочей зоны методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой: МУК 4.1.3868—23                                                                                     |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                    | 417,80 | 459,58 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                     | 501,36 | 551,50 |
| 15 | Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена и его метаболитов в крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3877—23                                                                                   |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                    | 417,80 | 459,58 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                     | 501,36 | 551,50 |
| 16 | Определение остаточных количеств ципроконазола в корнеплодах сахарной свеклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии: МУК 4.1.3889—23                                                                                         |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                    | 344,18 | 378,60 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                     | 413,02 | 454,32 |
| 17 | Метод микробиологического измерения концентрации штамма <i>Pseudomonas aureofaciens</i> ИМВ 2687 ВКПМ В-2883 активной субстанции биопрепарата Экстра Ps в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3908—23                                        |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                    | 209,18 | 230,10 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                     | 251,02 | 276,12 |
| 18 | Метод микробиологического измерения концентрации штамма <i>Pseudomonas aureofaciens</i> ИМВ 2687 ВКПМ В-2883 активной субстанции биопрепарата Экстра Ps в атмосферном воздухе городских и сельских поселений: МУК 4.2.3909—23          |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                    | 209,18 | 230,10 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                     | 251,02 | 276,12 |
| 19 | Метод микробиологического измерения концентрации биопрепарата ТуринБаш,Ж в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3912—23                                                                                                                       |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                    | 209,18 | 230,10 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                     | 251,02 | 276,12 |

|    |                                                                                                                                                                                                                             |        |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 20 | Метод микробиологического измерения концентрации биопрепарата Аркойл в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3913—23                                                                                                                |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                         | 209,18 | 230,10 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                          | 251,02 | 276,12 |
| 21 | Метод микробиологического измерения концентрации штамма <i>Beauveria bassiana</i> ВКПМ F-1357 активной субстанции биопрепарата Боверикс, Ж в воздухе рабочей зоны: МУК 4.2.3910—23                                          |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                         | 221,46 | 243,61 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                          | 265,76 | 292,34 |
| 22 | Метод микробиологического измерения концентрации штамма <i>Beauveria bassiana</i> ВКПМ F-1357 активной субстанции биопрепарата Боверикс, Ж в воздухе и сельских поселений: МУК 4.2.3911—23                                  |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                         | 221,46 | 243,61 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                          | 265,76 | 292,34 |
| 23 | Методические рекомендации по оценке цитотоксичности наночастиц методом электронной микроскопии: МР 1.2.0307—22                                                                                                              |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                         | 442,28 | 486,51 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                          | 530,73 | 583,80 |
| 24 | Измерение массовых концентраций мышьяка, кадмия, свинца, ртути в плодоовощной продукции методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой: МУК 4.1.3865—23                                                          |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                         | 420,21 | 462,23 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                          | 504,25 | 554,68 |
| 25 | Измерение массовых концентраций редкоземельных элементов в крови методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой: МУК 4.1.3851—23                                                                                 |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                         | 420,21 | 462,23 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                          | 504,25 | 554,68 |
| 26 | Методика измерений массовой концентрации бенз(а)пирена и его метаболитов в экскретах (моче и кале) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии: МУК 4.1.3876—23                                                      |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                         | 420,21 | 462,23 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                          | 504,25 | 554,68 |
| 27 | Методика измерений массовой концентрации кремния, содержащегося в его коллоидных формах в воде, методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии: МУК 4.1.3880—23                                              |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                         | 442,28 | 486,51 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                          | 530,73 | 583,80 |
| 28 | Методика измерений массовых концентраций втор-бутилового, изобутилового, н-бутилового, метилового, изопропилового, н-пропилового и этилового спиртов в воздухе рабочей зоны газохроматографическим методом: МУК 4.1.4039—24 |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                         | 552,80 | 608,08 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                          | 663,36 | 729,70 |
| 29 | Оценка и классификация опасности репродуктивных токсикантов: МР 1.2.0321—23                                                                                                                                                 |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                         | 619,00 | 680,90 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                          | 742,81 | 817,09 |
| 30 | Методика измерений массовой концентрации кремния, содержащегося в его растворенных формах в воде, методом электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии: МУК 4.1.3881—23                                            |        |        |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                         | 552,80 | 608,08 |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                          | 663,36 | 729,70 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 31 | Методика измерений концентрации свинца, кадмия, хрома, ртути, мышьяка, содержащихся в различных формах серина, в перчаточном соке методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой: МУК 4.1.3833—22                                                        |                 |                 |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 043,66</b> | <b>1 148,03</b> |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 252,40</b> | <b>1 377,64</b> |
| 32 | Методика измерений массовой концентрации элементов, содержащихся в респираторной фракции аэрозолей, в индуцированной мокроте человека методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и обработкой данных по гранулометрическому составу: МУК 4.1.3923—23 |                 |                 |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>945,50</b>   | <b>1 040,05</b> |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 134,60</b> | <b>1 248,06</b> |
| 33 | Изменения № 3 в МР 3.1.0278—22 «Рекомендации по организации тестирования для выявления новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в условиях эпидемического процесса, вызванного новым геновариантом коронавируса «Омикрон»: МР 3.1.0326—23                           |                 |                 |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>111,02</b>   | <b>122,12</b>   |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>133,22</b>   | <b>146,54</b>   |
| 34 | Сборник рецептов блюд и типовых меню для организации питания детей в образовательных организациях и организациях отдыха детей и их оздоровления (от 7 до 18 лет): Пособие                                                                                           |                 |                 |
|    | <i>без доставки</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 142,76</b> | <b>7 857,04</b> |
|    | <i>с доставкой</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>8 571,32</b> | <b>9 428,45</b> |

*\*НДС – 10%*


|                             |                               |                 |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора | ФІРІ 2/4<br>Лист согласования | Издание № 1     |
|                             |                               | Страница 1 из 1 |

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ


к Приказу ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора от 25.11.2024 №П- 479 -2024  
Об утверждении размера платы за реализацию печатных изданий

(название документа)

Исполнитель

|                       |                                                                                    |              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ведущий экономист ПЭО |  | Т.В. Адамьян |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

СОГЛАСОВАНО

|                                              |                                                                                     |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Заведующий учебно-издательским отделом       |   | К.А. Новиков   |
| Зам. заведующего учебно-издательским отделом |   | Н.А. Горбачева |
| Пресс-секретарь                              |  | Э.И. Чугаева   |