ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

Провайдер проверок квалификации/ межлабораторных сличительных испытаний Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Провайдер ПК/МСИ ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

Номер записи в РАЛ: RA.RU.430237 от 18.08.2017
Адрес места осуществления деятельности: 117105, РОССИЯ, город Москва, ш. Варшавское, 19, А
Адрес электронной почты: gsen@fcgie.ru Номер телефона: +7 4959540002Адрес сайта: fcgie.ru
(контактная информация о Провайдере ПК/МСИ размещена на сайтах:https://msi.fcgie.ru/ и https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/16964/accredited-entity)

Утверждаю
Руководитель Провайдера
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора
_____ А.В. Паршина
«30» сентября 2026 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ/МСИ «ОК ФЦ 2027/ИЛЦ.02/04» ГРУПП ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Предполагаемые участники ПК/МСИ:
Проверки квалификации/ МСИ разработаны в соответствии с областью аккредитации и вне области аккредитации провайдера (будут реализованы в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043 без ссылки на аттестат аккредитации Провайдера) для испытательных лабораторий (центров), занимающихся токсикологическими, физико-химическими исследованиями.

Общая информация:
Участнику раунда ПК предоставляются инструкция по проведению испытаний и формы протоколов результатов испытаний (в электронном виде в облачном хранилище), экземпляр образца контроля в соответствии с заявкой.

По итогам проведенных раундов Провайдер размещает Сводные отчеты результатов участия в проверках квалификации/МСИ в соответствии с присвоенными кодовыми номерами на официальном сайте ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора www.fcgie.ru на главной странице портала Провайдера в разделе «Результаты прошедших раундов». Для получения доступа к сводным отчетам необходимо направить запрос на электронную почту: **msi@fcgie.ru**.

Свидетельства об участии в раундах ПК/МСИ высылаются на почтовый адрес участника по мере готовности.

Получение образцов для проверки квалификации

Образцы передаются представителям участников ПК/МСИ (курьерам) для самостоятельного вывоза.

Сведения о весе контрольных образцов и условия транспортировки размещаются на главной странице портала Провайдера ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора https://msi.fcgie.ru/ перед началом выдачи.

Информация о методах или процедурах, которая требуется участникам для подготовки испытуемого материала и выполнения испытаний или измерений:

Образцы для проверки квалификации не требуют особых условий обращения. При обращении с образцом и проведении исследований необходимо соблюдать требования безопасности в соответствии с действующими нормативно-методическими документами. Исследования (измерения) ОК следует выполнять в соответствии с методиками, используемыми участниками раунда (если иное не указано в разделе «Вид испытаний, измерений, исследований/Метод испытаний/ Методика испытаний»).

Провайдер не ограничивает участников проверки квалификации в выборе методики исследований (испытаний) (участники вправе самостоятельно выбрать методику исследований (испытаний)).

Дополнительные **сведения об условиях проведения испытаний изложены в инструкции** по проведению испытаний.

ОК возврату не подлежат.

Процедуры, используемые для статистического анализа данных:

ГОСТ ISO/IEC 17043 «Оценка соответствия. Общие требования к компетентности провайдеров проверки квалификации», «ГОСТ ISO 13528 «Статистические методы. Применение при проверке квалификации посредством межлабораторного сличения.

Потенциальные основные источники ошибок, возникающих при выполнении проверки квалификации в определенной области:

- Нарушение правил работы с образцом.
- Технические ошибки при внесении сведений в протокол при предоставлении результатов участия.
- Ошибки при интерпретации результатов.

Координатор (контактное лицо), привлекаемый к разработке и выполнению программы проверки квалификации группы бактериологических, паразитологических, молекулярно-генетических исследований:

ФИО	Внутренний телефон	Контакты
Осипова Людмила Сергеевна	343	тел.:+7 (495) 954 00 02, электронный адрес: msi@fcgie.ru
Шальнова Елена Сергеевна	186	

Информация по ОК:

Шифр ОК	**Объект, подлежащий ПК/МСИ**	**Определяемый показатель (измеряемая величина или характеристика)**	**Диапазон определяемых концентраций (характеристик)**	**Вид испытаний, измерений, исследований/ Метод испытаний/ Методика испытаний**	**Образцы для контроля***
I этап 2027 года (февраль-апрель) получение ОК – **с 08 по 19 февраля**					
ОК 1А04/27	Вода питьевая (упакованная в емкости, бутилированная)	Анионы (хлорид-ион)	0,5 – 2000,0 мг/дм^3	- титриметрический метод, - метод капиллярного электрофореза	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 2А04/27	Вода питьевая (упакованная в емкости, бутилированная)	Анионы (сульфат-ион)	0,5 – 2000,0 мг/дм^3	- титриметрический метод, - метод капиллярного электрофореза	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 3А04/27	Вода питьевая	Минерализация (сухой остаток)	50 – 25000,0 мг/дм^3	- гравиметрический метод	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 4А04/27	Пищевой продукт (паштет из рыбы)	Вкус, внешний вид, консистенция, запах, цвет	–	- органолептический (описательный) метод ГОСТ 7457-2007	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3

					Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
II этап 2027 года (апрель-июнь) получение ОК – **с 05 по 16 апреля**					
ОК 1Б02/27	Пищевой продукт (масло растительное)	Показатели подлинности (жирнокислотный состав)	0 - 100 %	- метод газовой хроматографии	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 1Б04/27	Продукты пищевые (фрукты и овощи переработанные и консервированные (соковая продукция))	Токсичные элементы (свинец)	0,05 – 10,0 мг/дм^3 (кг)	- метод атомно-абсорбционной спектрометрии - метод инверсионной вольтамперометрии	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 2Б04/27	Пищевой продукт (молочная продукция - молоко сухое)	Токсичные элементы (кадмий)	0,01 – 1,0 мг/дм^3 (кг)	- метод атомно-абсорбционной спектрометрии - метод инверсионной вольтамперометрии	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 3Б04/27	Вода и её имитанты (питьевая)	Водородный показатель (pH)	1-12 ед. pH	- потенциометрический метод	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК	Вода питьевая централизованного	Токсичные элементы (медь)	0,01 – 5,0 мг/дм^3	- метод атомно-абсорбционной	СпО; Параллельная программа.

4Б04/27	водоснабжения			спектрометрии - метод инверсионной вольтамперометрии	Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 5Б04/27	Вода питьевая централизованного водоснабжения	Токсичные элементы (железо)	0,05 – 1,0 мг/дм^3	- метод атомно-абсорбционной спектрометрии - метод инверсионной вольтамперометрии - фотометрический метод	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 6Б04/27	Вода питьевая централизованного водоснабжения	Жесткость	0,1–50 °Ж	- титриметрический метод	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 7Б04/27	Вода питьевая централизованного водоснабжения	Анионы (фосфаты)	0,5–100 мг/дм^3	- фотометрический метод - метод капиллярного электрофореза	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 8Б04/27	Масло растительное	Кислотное число	0,1 - 30,0 мгКОН/г	- титриметрический метод	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК	Пищевой продукт	Отбор проб для	–	- отбор проб	СпО;

9Б04/27	(Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. Мясные пищевые продукты, включая продукты из мяса птицы (консервы мясорастительные))	исследования по физико-химическим показателям		ГОСТ Р 51447-99	Параллельная программа. Качественная программа. Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п. 11.3. ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 10Б04/27	Напитки (или имитант)	Токсичные элементы (мышьяк)	0,001-10,0 мг/дм^3	- метод атомно-абсорбционной спектрометрии - метод инверсионной вольтамперометрии - фотометрический метод	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
III этап 2027 года (июнь-август) получение ОК – **с 07 по 18 июня**					
ОК 1В02/27	Непродовольственная продукция (парфюмерно-косметическая продукция)	Индекс токсичности	0-150 %	- с применением клеточного тест-объекта крупного рогатого скота	СпО; Параллельная программа. Количественная программа. Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п. 11.3. ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 1В04/27	Вода и ее имитанты (питьевая нецентрализованного водоснабжения)	Токсичные элементы (свинец)	0,01 – 0,5 мг/дм^3	- метод атомно-абсорбционной спектрометрии - метод инверсионной вольтамперометрии	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 2В04/27	Вода и ее имитанты (природная, поверхностных	Токсичные элементы (кадмий)	0,0005 – 0,005 мг/дм^3	- метод атомно-абсорбционной спектрометрии	СпО; Параллельная программа. Количественная программа

	водоемов)			- метод инверсионной вольтамперометрии	Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 3В04/27	Вода и ее имитанты (природная, поверхностных водоемов)	Анионы (нитрат - ион)	0,5 – 200,0 мг/дм^3	- фотометрический метод, - метод капиллярного электрофореза	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 4В04/27	Вода и ее имитанты (природная, поверхностных водоемов)	Анионы (нитрит-ион)	0,5 – 30,0 мг/дм^3	- фотометрический метод, - метод капиллярного электрофореза	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 5В04/27	Вода питьевая (упакованная в емкости, бутилированная)	Катионы (магний)	0,25 – 2500,0 мг/дм^3	- метод атомно-абсорбционной спектрометрии - метод капиллярного электрофореза	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 6В04/27	Вода питьевая (упакованная в емкости, бутилированная)	Катионы (натрий)	0,5 – 5000,0 мг/дм^3	- метод капиллярного электрофореза	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 7В04/27	Продукты пищевые прочие (продукция	Массовая доля белка	0,5 – 40,0 %	- метод Кьельдаля	СпО; Параллельная программа.

	детского питания и диетическая)				Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 8В04/27	Молоко и молочная продукция	Фосфатаза	Обнаружено/ не обнаружено	- качественный метод	СпО; Параллельная программа. Качественная программа. Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п. 11.3. ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 9В04/27	Продукт пищевой (молоко и молочная продукция)	Пероксидаза	Обнаружено/ не обнаружено	- качественный метод	СпО; Параллельная программа. Качественная программа. Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п. 11.3. ГОСТ ISO 13528-2024
IV этап 2027 года (сентябрь-ноябрь) получение ОК – **с 06 по 17 сентября**					
ОК 1Г04/27	Вода, расфасованная в емкости	Токсичные элементы (медь)	0,001 – 3,0 мг/дм^3	- метод атомно-абсорбционной спектрометрии - метод инверсионной вольтамперометрии	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 2Г04/27	Вода, расфасованная в емкости	Токсичные элементы (железо)	0,001 – 2,0 мг/дм^3	- метод атомно-абсорбционной спектрометрии - метод инверсионной вольтамперометрии - фотометрический метод	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025,

					п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 3Г04/27	Вода, расфасованная в емкости	Характер запаха, привкус	–	- органолептический (описательный) метод	СпО; Параллельная программа. Качественная программа. Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п. 11.3. ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 4Г04/27	Продукт пищевой (молочная продукция)	Массовая доля жира	0,1 – 40,0 г на 100 г (%)	- рефрактометри-ческий метод, - экстракционно-весовой метод	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 5Г04/27	Продукт пищевой (молочная продукция)	СОМО	0,5-99 %	- расчетный метод - с применением анализатора	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 6Г04/27	Продукт пищевой (молоко, молочная продукция)	Кислотность	2 – 250,0 °Т	- титриметрический метод	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 7Г04/27	Продукция мукомольно-крупяного производства,	Влажность/влага	0 - 100,0 %	- гравиметрический метод (ГОСТ 1936-85)	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3

	крахмалы и крахмалопродукты				Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
МСИ вне области аккредитации провайдера					
Шифр ОК	**Объект, подлежащий ПК/МСИ**	**Определяемый показатель (измеряемая величина или характеристика)**	**Диапазон определяемых концентраций (характеристик)**	**Вид испытаний, измерений, исследований/ Метод испытаний/ Методика испытаний**	**Образцы для контроля***
I этап 2027 года (февраль-апрель) получение ОК – **с 08 по 19 февраля**					
ОК 5А04/27	Пищевой продукт (напитки)	Синтетические красители (тартразин)	0,1 – 250,0 мг/дм^3	- метод жидкостной хроматографии, - метод капиллярного электрофореза	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 6А04/27	Продукты пищевые прочие (продукция детского питания и диетическая)	Витамин С	1,0 - 250,0 мг/100 г сухого продукта	- титриметрический метод - высокоэффекти-вная жидкостная хроматография - колориметрия (спектрофотометрия)	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
II этап 2027 года (апрель-июнь) получение ОК – **с 05 по 16 апреля**					
ОК 11Б04/27	Продукт пищевой (рыба переработанная и консервированная)	Токсичные элементы (ртуть)	0,001 – 20,0 мг/кг	- метод атомно-абсорбционной спектрометрии - метод инверсионной вольтамперометрии - метод	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025,

					п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 12Б04/27	Атмосферный воздух (имитант раствора элюата с сорбционной трубки)	аммиак	0,02 –5,0 мг/м^3	- фотометрический метод	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 13Б04/27	Продукты пищевые прочие (продукция детского питания и диетическая)	Жирорастворимые витамины (Е)	1,0 - 1500 мг/кг	- метод жидкостной хроматографии	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 14Б04/27	Почва (изображение в облачном хранилище)	Личинки и куколки синантропных мух	Обнаружено/ не обнаружено	МУ 2.1.7.2657-10	СпО; Параллельная программа. Качественная программа. Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п. 11.3. ГОСТ ISO 13528-2024
III этап 2027 года (июнь-август) получение ОК – **с 07 по 18 июня**					
ОК 10В04/27	Вода (или ГСО)	Анионы (фториды)	0,3 – 20,0 мг/дм^3	- фотометрический метод, - метод капиллярного электрофореза	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 11В04/27	Атмосферный воздух (поглотительный	Двуокись азота	0,02 – 0,90 мг/м^3	- фотометрический метод	СпО; Параллельная программа.

	раствор)				Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 12В04/27	Дезинфицирующие средства	Перекись водорода	0 – 100%	- титриметрический метод	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
IV этап 2027 года (сентябрь-ноябрь) получение ОК – **с 06 по 17 сентября**					
ОК 8Г04/27	Пищевой продукт (молоко)	Плотность	1010 – 1040 кг/м^3	- пикнометрический метод - ареометрический метод	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 9Г04/27	Продукт пищевой (рыба переработанная и консервированная)	Массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	1,0-100,0 %	- титриметрический метод	СпО; Параллельная программа. Количественная программа Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п.п. 7- 9 ГОСТ ISO 13528-2024
ОК 10Г04/27	Мука (изображение в облачном хранилище)	Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи)	Обнаружено/ не обнаружено	ГОСТ 27559-87	СпО; Параллельная программа. Качественная программа. Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025,

					п. 11.3. ГОСТ ISO 13528-2024

***Примечание:**

СО – стандартный образец;

ГСО – государственный стандартный образец;

СпО – специальный образец для ПК/МСИ