ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

Провайдер проверок квалификации/ межлабораторных сличительных испытаний Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(Провайдер ПК/МСИ ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора)

Номер записи в РАЛ: RA.RU.430237 от 18.08.2017
Адрес места осуществления деятельности: 117105, РОССИЯ, город Москва, ш. Варшавское, 19, А
Адрес электронной почты: gsen@fcgie.ru Номер телефона: +7 4959540002Адрес сайта: fcgie.ru
(контактная информация о Провайдере ПК/МСИ размещена на сайтах:https://msi.fcgie.ru/ и https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/16964/accredited-entity)

Утверждаю
Руководитель Провайдера
ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора
_____ А.В. Паршина
«30» сентября 2026 г.

ПРОГРАММА ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ/МСИ «ОК ФЦ 2027/ОИ.03» ГРУПП МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Предполагаемые участники ПК/МСИ:
Проверки квалификации разработаны в соответствии с областью аккредитации провайдера и вне области аккредитации провайдера для органов инспекций, занимающихся отбором проб для проведения бактериологических исследований микробной обсемененности объектов внешней среды, для микробиологических испытаний.
Межлабораторные сличительные испытания вне области аккредитации провайдера будут реализованы в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043 без ссылки на аттестат аккредитации Провайдера.

Общая информация:
Участнику раунда ПК предоставляются инструкция по проведению испытаний и формы протоколов результатов испытаний (в электронном виде в облачном хранилище), экземпляр образца контроля в соответствии с заявкой.
По итогам проведенных раундов Провайдер размещает Сводные отчеты результатов участия в проверках квалификации/МСИ в соответствии с присвоенными кодовыми номерами на официальном сайте ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора www.fcgie.ru на главной странице портала Провайдера в разделе «Результаты прошедших раундов». Для получения доступа к сводным отчетам необходимо направить запрос на электронную почту: **msi@fcgie.ru**.

Свидетельства об участии в раундах ПК/МСИ высылаются на почтовый адрес участника по мере готовности.

Получение образцов для проверки квалификации

Образцы передаются представителям участников ПК/МСИ (курьерам) для самостоятельного вывоза.

Сведения о весе контрольных образцов и условия транспортировки размещаются на главной странице портала Провайдера ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора https://msi.fcgie.ru/ перед началом выдачи.

Информация о методах или процедурах, которая требуется участникам для подготовки испытуемого материала и выполнения испытаний или измерений:

Образцы для проверки квалификации не требуют особых условий обращения. При обращении с образцом и проведении исследований необходимо соблюдать требования безопасности в соответствии с действующими нормативно-методическими документами. Исследования (измерения) ОК следует выполнять в соответствии с методиками, используемыми участниками раунда (если иное не указано в разделе «Вид испытаний, измерений, исследований/Метод испытаний/ Методика испытаний»).

Провайдер не ограничивает участников проверки квалификации в выборе методики исследований (испытаний) (участники вправе самостоятельно выбрать методику исследований (испытаний)).

Дополнительные **сведения об условиях проведения испытаний изложены в инструкции** по проведению испытаний.

ОК возврату не подлежат.

Процедуры, используемые для статистического анализа данных:

ГОСТ ISO/IEC 17043 «Оценка соответствия. Общие требования к компетентности провайдеров проверки квалификации», «ГОСТ ISO 13528 «Статистические методы. Применение при проверке квалификации посредством межлабораторного сличения.

Потенциальные основные источники ошибок, возникающих при выполнении проверки квалификации в определенной области:

- Нарушение правил работы с образцом.
- Технические ошибки при внесении сведений в протокол при предоставлении результатов участия.
- Ошибки при интерпретации результатов.

Координатор (контактное лицо), привлекаемый к разработке и выполнению программы проверки квалификации группы бактериологических, паразитологических, молекулярно-генетических исследований:

ФИО	Внутренний телефон	Контакты
Паршина Анна Владимировна	224	тел.:+7 (495) 954 00 02, электронный адрес: msi@fcgie.ru
Малян Елена Эдуардовна	182	

Информация по ОК:

Шифр ОК	Объект, подлежащий ПК/МСИ	Определяемый показатель (измеряемая величина или характеристика)	Диапазон определяемых концентраций (характеристик)	Вид испытаний, измерений, исследований/ Метод испытаний/ Методика испытаний	Образцы для контроля*
Проверки квалификации органов инспекции в соответствии с областью аккредитации провайдера					
III этап 2027 года (июнь-август) получение ОК – **с 07 по 18 июня**					
ОК 7В03/27	Смывы с объектов внешней среды для проведения исследований на микробную обсемененность (изображение в облачном хранилище)	Отбор проб	–	- отбор проб МР 4.2.0220-20	СпО; Параллельная программа. Качественная программа. Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п. 11.3. ГОСТ ISO 13528-2024
МСИ вне области аккредитации провайдера					
IV этап 2027 года (сентябрь-ноябрь) получение ОК – **с 06 по 17 сентября**					
ОК 6Г03/27	Продукт пищевой (молоко и молочная продукция)	отбор проб для микробиологических испытаний	–	- отбор проб ГОСТ 32901-2014	СпО; Параллельная программа. Качественная программа. Определение приписанного значения будет проводиться в соответствии с п. В.3 Приложения В ГОСТ ISO/IEC 17043-2025, п. 11.3. ГОСТ ISO 13528-2024

***Примечание:**

СО – стандартный образец;

ГСО – государственный стандартный образец;

СпО – специальный образец для ПК/МСИ